



Devis technique, Salle Jean-Despréz



Service des arts, de la culture et des lettres – Ville de Gatineau

Dernière mise à jour 12 septembre 2022

Coordonnées :

Maison du Citoyen | Salle Jean-Despréz
25 rue Laurier, Gatineau (Québec), J8X 4C8

Personnes-ressources :

- **Responsable, lieux de diffusion,**
Martin Murray
B : (819) 243-2345 poste 7762
murray.martin@gatineau.ca
- **Responsable, partenariats et médiation culturelle**
Marie-Soleil Bergeron
B : (819) 243-2345 poste 5304
bergeron.marie-soleil@gatineau.ca
- **Directeur technique- Perfecson**
B : (819) 568-0123 poste 5
dt@perfecson.com
- **Responsable de salle/logistique**
Catherine Lafrance
B : (819) 243-2345 poste 5303
C : (819) 360-5605
lafrance.catherine@gatineau.ca

Configuration et capacité :

- **Configuration** : Théâtre fixe
- **Capacité** : 254 sièges
- **Fauteuils roulants** : Quatre places peuvent être disposées au bout des dernières rangées

Scène:

- A l'avant : 41' de largeur par 13' de hauteur
- A l'arrière : 27' de largeur
- Profondeur : 35'
- Le plancher est en linoléum de couleur noire sur du contreplaqué et dalle de béton. Il est à noter que lors de spectacles de danse, le locataire doit, si nécessaire, louer à ses frais un tapis pour recouvrir le plancher. L'arrimage au plancher avec des vis est interdit. 12 sacs de sables de 22 livres sont disponibles.
- Largeur incluant les coulisses: 44'
- Profondeur: 29'
- De l'avant-scène au cadre de scène: 12'
- Du cadre de scène au mur du fond: 28'
- Du cadre de scène au rideau de fond: 17'
- Du rideau de fond au mur arrière: 11'
- Largeur du cadre de scène: 37'
- Hauteur du cadre de scène: 14'
- Hauteur du parterre à la scène: 10"
- Hauteur du gril: 14' (à partir du sol sous les pipes)
- Espace entre le gril et le plafond: 1'
- Coulisses jardin: 4' de largeur par 8' de longueur
- Coulisses cour: 8' de largeur par 18' de longueur

Régie au parterre:

- Un espace au centre arrière de la salle de 12' X 5' est disponible pour le sonorisateur dans la salle pour les spectacles musicaux.

Accès à la salle - 5 options possibles :

1. Débarcadère sous la mezzanine donnant sur la scène (accès via rue Hôtel de Ville)
 - Limité aux véhicules de moins de 7' 1/2
 - Dimensions maximales des objets: 7' hauteurs, 5' largeurs, 6' longueurs
 - Hauteur de la mezzanine à la scène: 4' (monte-charge de 1.5 Tonne disponible)
2. Entrée principale de la maison du Citoyen (rue Laurier)
 - Dimensions maximales des objets: 7' hauteurs, 5' largeurs, 8' longueurs
 - Accès limité l'hiver en raison d'une grande quantité de plantes à proximité
3. Sortie de secours sur rue Laurier
 - Dimensions maximales des objets: 6' hauteurs, 2' largeurs, 5' longueurs
 - 2 portes à angles de 90 degrés
4. Débarcadère intérieur au 1er étage (accès via rue Hôtel de Ville)
 - Dimensions maximales des objets: 7' hauteurs, 3' largeurs, 4' longueurs
 - Poids maximal des objets 3/4 de tonne
5. Entrée par la terrasse au 1^{er} étage (accès via rue Victoria)
 - Dimensions maximales des objets: 7' hauteurs, 3' largeurs, 4' longueurs
 - Poids maximal des objets 3/4 de tonne
 - Accès limité l'hiver en raison d'une grande quantité de plantes à proximité

Il est à noter qu'il n'y a pas d'entrepôt pour les décors; ils doivent être transportés hors de la salle immédiatement après l'événement.

Accrochage:

- Aucun accrochage temporaire de pont, décor, et autres pièces massives n'est possible, vu l'architecture de la salle.
- Gril fixe de tuyaux de 2" de diamètre, aux 5' de 45' de largeur par 20' de profondeur au-dessus de la scène.
- 3 tuyaux d'accrochage (FOH) au-dessus de la salle à une distance variant de 11' à 15' de l'avant-scène.
- Maximum de 1000 livres d'équipement, réparti uniformément, peuvent être installé sur le pont d'éclairage (comprenant les équipements de base déjà en place)

Électricité:

- Une source triphasée 208V, 60A, à laquelle des prises Camlock doivent être raccordées par un électricien est disponible côté cour à 25' de la scène. Une demande doit être effectuée une semaine avant l'événement pour permettre l'installation des prises par l'électricien de la Ville de Gatineau.

Habillage:

- 1 rideau de scène électrique en velours noir plissé sur rails en deux sections de 25' de largeur par 14' de hauteur.
- 1 rideau de fond (back drop) en velours noir plissé sur rails en 3 sections de 25' de largeur par 14' de hauteur.
- 1 paire de pendrillons en velours noir plissé sur rails de 25' de largeur par 14' de hauteur.

Accessoires:

- 1 X Piano à queue 7' Yamaha C7
- 12 X Lutrin de musique
- 5 X Lampes de lutrin
- 4 X Tabourets ajustable
- 11 X Sacs de sables noirs de 22 livres
- Grande quantité de chaises et tables de différents formats*
- 8 X Plate-forme (riser) 4' de large par 8' de profond*
- Pattes disponibles : 30 x 6", 32 X 12", 32 X 18", 34 X 24" et 12 X roulettes pour praticables.
- Autres accessoires de congrès (lutrins, chevalets...) (Il est à noter que la demande doit être faite avant l'événement.)

Équipements techniques :

Les équipements suivants sont la propriété de la Ville de Gatineau et peuvent ne pas être disponibles en tout temps, en raison de leur utilisation dans d'autres salles ou lieux de la Ville. Vous devez vous assurer de leur disponibilité pour votre événement auprès du directeur technique

Sonorisation :

Système de sonorisation principal:

- 8 X Enceintes L'acoustic KIVA II
- 4 X Enceintes L'acoustic SB15m
- 2 X Amplificateur L'acoustic LA4X

Moniteurs:

- 4 X Enceintes EV T221M (1x TBV)
- 8 X Enceintes EV PX1122M
- 2 X JBL VRX 900
- 2 X Yorkville DX550 (amplifié)
- 4 X Amplificateurs QSC PLX 3002 (dans un rack 8 mix moniteur possible)

Consoles:

- 1 X Console Soundcraft VI5000 (48 entrés)
- 1 X Console Yamaha M7CL version 3 (32 entrés)
- 1 X Carte 8 entrées 1/4 (MY8AD)
- Logiciel StudioManager pour M7CL PC disponible sur internet à http://www.yamahaproaudio.com/downloads/firm_soft/index.html (pour préproduction sur la console)
- 1 X Console Yamaha 01V 96
- 1 X Console Yamaha DM-1000 16 entrées/12 sorties

Processeurs et effets:

- 2 X Lecteurs CD Tascam CD-01U PRO
- 1 X Lecteur de CD double Marantz CDR 510
- 1 X Lecteur de CD double Numark CDN25 +G

Microphones et boîtes directes:

- 10 X Micros Shure SM58 (dont un avec interrupteur)
- 8 X Micro Shure SM57
- 4 X Micro Shure SM81
- 2 X Micro Sennheiser e935
- 3 X Micros Sennheiser MD421
- 4 X Micros AudioTechnica AT4041
- 4 X Micros AudioTechnica ATM35
- 2 X Micros Shure Beta 91
- 1 X Micros Shure Beta 52
- 4 X Micro Sennheiser 604 avec clip pour batterie
- 2 X Micro Sennheiser 906
- 2 X Micro Electro Voice 408B
- 3 X Bases doubles Shure sans fil UR4D+ (H4)

Inclus les items suivants :

- 6 X Micros UR2/SM58
- 4 X Transmetteurs UR1
- 4 X Micros casques Beta53 Shure
- 2 X Micros Lavalier WL185 Shure
- 2 X Antennes actives Directionnelle Shure UA874
- 1 X Micro pour piano Helpinstill Model 180
- 3 X Micros DPA 4006-TL (avec Shock mount UA0897)
- 8 X Boîtes directes actives Radial J48
- 1 X Boîtes directe passive Stéréo Radial JDI DUPLEX
- 4 X Boîtes directes passives
- 2 X Boîtes directes stéréo PRO AV2
- 5 X Stéréo Bars
- 2 X LP Claw
- 4 X K&M batterie clip
- 4 X Pieds de micros Atlas
- 9 X Grands Pieds de micro avec boom télescopiques
- 4 X Grands Pieds de micro avec grand boom
- 6 X Petits Pieds de micro avec boom télescopiques

- 4 X Petits Pieds de micro avec petit boom
- 10 X Pieds de micros de table

Communication:

- 1 X Base principale MS232
- 6 X Belt pack RS501
- 5 X Casques CC-95
- 1 X Combiné téléphone HS-6
- 1 X Station à haut-parleur V-BOX/ KB-212

Filages et accessoires:

- 4 X Pieds pour haut-parleurs K&M
- 1 X Multicâble digiflex 40 paires (32 entrées, 8 retours)
- 1 X Multicâble digiflex 28 paires (24 entrées, 4 retours)
- 1 X Multicâble digiflex 16 paires (12 entrées, 4 retours)
- 1 X Multicâble digiflex 6 paires 25'
- 1 X Multicâble digiflex 6 paires 50'
- 1 X sub snake XLR 2x paires 50'
- 1 X sub snake XLR 2x paires 25'
- 2 X sub snake XLR 2x paires 10'
- 1 X sub snake XLR 4x paires 50'
- 1 X sub snake XLR 4x paires 25'
- 2 X sub snake XLR 4x paires 10'
- 1 X sub snake 2x 1/4" 15'
- 5 XLR 50'
- 40 XLR 25'
- 4 XLR 15'
- 30 XLR 10'
- 2 XLR 5'
- 12 XLR3F à 1/4MS 3'
- 9 XLR3M à 1/4MS 3'
- 1 X Boîte de distribution pour médias Whirlwind Press Power 2, 16 sorties

Vidéo:

- 1 X Projecteur vidéo EPSON 10K HD Powerelite Pro Z10005UNL
- 1 X Lentille EPSON Grand angle fixe 0.8 :1 V12H004R04
- 1 X Lentille EPSON 4.3-6 :1 V12H004M07
- 1 X Écran de projection portatif Draper Ultimate 7.6' X 10' (4/3)
- 1 X Surface de projection arrière
- 1 X Surface de projection avant
- 1 X Ensemble de contour en rideaux de velour noir
- 1 X Écran de projection portatif Draper Cineflex CH1200V HDTV 161" 7' X 12' (16/9)
- 1 X Surface de projection arrière (Matt White XT1000VHDTV 161")
- 1 X Surface de projection avant
- 1 X Ensemble de contour en rideaux de velour noir (83" X 144" HDTV Black velour)
- 1 X Écran de projection perlé fixe électrique de 20' de largeur par 8' de hauteur fixé au cadre de scène devant le rideau maison.
- 1 X Graveur vidéo numérique LG LGR435
- 2 X Cameras HD polyvalente Panasonic AW-HE50HN
- 1 X Contrôleur de caméra polyvalente Panasonic AW-RP50
- 1 X Matrix switcher/scaler KRAMER VP-747
- 1 X Presentation switcher control panel KRAMER VP-747T
- 1 X Ampli de distribution de ligne XGA KRAMER TP-210
- 1 X Mixer vidéo Black Magic ATEM Télévision studio
- 1 X Mac mini pour le contrôle du ATEM
- 1 X lecteur BlueRay Denon TBT-1713UD

- 1 X Moniteur video 24" Viewsonic VT 2405LED
- 2 X Moniteur video 19" Viewsonic VT 1901LED
- 1 X Moniteur vidéo 32"
- 1 X Étendeur HDMI& AUDIO CAT5 ATLONA AT-HDMI 100SR
- 1 X Étendeur DVI CAT5 ATLONA AT-DVITX/RX-RSNET
- 2 X Etendeur VGA& AUDIO CAT5 AVENVIEW VGA-CA5-SET
- 1 X Convertisseur SDI/HDMI Blackmagic
- 1 X Convertisseur ANALOG/SDI Blackmagic
- 1 X Ampli de distribution S-vidéo/component 1in/4out CELABS AV400COMP
- 1 X Commutateur Gigabit Ethernet à 5 ports D-LINK DGS-105
- 1 X Câble VGA 100'
- 1 X Câble VGA 25'
- 1 X Câble vidéo BNC 150'

Éclairage:

- 1 Console Grand MA2 on PC (1X command wing + 1X Fader wind, 2X Elo touch 24")
- 1 X Console, ETC Express 48/96 (avec Moniteur LCD 17') (TBV)
- 96 X Gradateurs Strand 2.4Kw

Projecteurs:

- 24 X PAR, ETC Source Four 575W (-1 lentille médium)
- 12 X Lekos, ETC Source four zoom 25-50 degrés (assigné au FOH en permanence)
- 10 X Lekos, ETC Source four zoom 25-50 degrés (1 en réparation)
- 19 X Lekos, ETC Source four 36 degrés
- 29 X Fresnel, ETC Source four 575W (30 portes de granges disponibles)
- 1 X Projecteurs de poursuite Robert Julia Foxie 700W.mrs (Iris, 7 Couleurs et support pour porte-gobo)
- 24 X Colorado 1 Tri Tour Chauvet (8 disponible au sol)

Filages et accessoires:

- 8 X Base de Booms
- 8 X Booms de 8'
- 4 X Booms de 4'
- 2 X Booms permanent au cadre de scène
- 16 X Bases au sol pour projecteurs
- 5 X Rallonges TL3 50'
- 11 X Rallonges TL3 25'
- 10 X Rallonges TL3 15'
- 9 X Rallonges TL3 5'
- 4 X Extensions Socapex 50'
- 1 X Extensions Socapex 35'
- 8 X Extensions Socapex 15'
- 1 X Extensions Socapex 10'
- 13 X Pieuvres Socapex M à TL3 F
- 24 Bretelles (twooffers) TL3
- 1 X Générateur de brouillard MDG Atmosphère
- Sélection de gélatines (LEE).

Loges:

Loge 1:

Loge pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes, complète avec une douche et une toilette.

Loge 2 :

Petite loge adjacente, disponible, pouvant accommoder jusqu'à 6 personnes, complète avec une douche et une toilette.

Accueil des spectateurs:

Le foyer de 100 ' X 20' adjacent à la salle de spectacle est accessible par les portes principales de la Maison du Citoyen

Trajet de Montréal à la salle Jean-Despréz:

- Prendre l'autoroute 40 Ouest et la 417 jusqu'à Ottawa
- Prendre la sortie Nicholas vers Ave King Edward
- Suivre King Edward direction Hull puis traverser le pont McDonald Cartier
- Immédiatement après le pont, prendre la sortie à votre droite (Hull Centre-Ville / Boul. Maisonneuve)
- Une fois sur le boulevard Maisonneuve, tourner à gauche sur la rue Papineau (juste avant de passer sous le viaduc).
- Tourner à droite sur Laurier et continuer jusqu'à la maison du Citoyen 25, rue Laurier.

Hôtel:**Four Point Sheraton****35, rue Laurier, Gatineau (secteur Hull)**

- Hôtel quatre étoiles, coût approximatif de 125 \$
- Située juste à côté de la salle Jean-Despréz (vous pouvez vous rendre à la Salle Jean-Despréz, de l'hôtel, en utilisant la passerelle qui relie les deux bâtiments.)
- Pour profiter d'un taux préférentiel lors de la réservation de vos chambres, veuillez s.v.p. communiquer avec Simon Boily au (819) 243-2345, poste 5303. boily.simon@gatineau.ca

Stationnement :

Vous devez réserver vos espaces de stationnements auprès de Simon Boily (819) 243-2345 poste 5303

