

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-001**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	P2						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis		(1)						
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	14						

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*					
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/					
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5					
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5					
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/					
21	arrière (m)	min.	7	3					
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2					
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	100					
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7					
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/					
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3	/0,4					
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/					
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466		A					
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

	(1) p2a; p2d
--	--------------

USAGES PERMIS		Zone de services								ZONE : C-09-002
1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H2	C1	C11	C12	C13	C15	I1	P2	
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis		(1)	5911	5913		(2)	6366		
7										
NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)										
8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								
NORMES PRESCRITES (ZONAGE)										
12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*	*	*	*	*	*	
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	5/	5/	5/	5/	5/	5/	5/	5/
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/	3/	3/	3/	3/	3/
21	arrière (m)	min.	7	7	7	7	7	7	7	7
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6
24	superficie d'implantation (m ²)	min.								
25	superficie de plancher (m ²)	min.	200	200	200	200	200	200	200	200
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7	7	7	7	7	7	7
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	10/	/	/	/	/	/	/	/
29	espace bâti/terrain	min./max.	/	/	/	/	/	/	/	/
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/2	/2	/2	/2	/2	/2	/2	/2
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454		D	J	J	F	F		
34	type d'entreposage extérieur	Article 466								
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495								
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES										
			a.503.4	a.503.4	a.503.4					
NOTES										
			(1) 6235; 6239; 6511; 6512; 6514; 6515; 6517; 6518; 6519; 6561; 6562; 6563; 6564; 6565; 6569; 6571; 6572; 6573; 6579; 6712; 6995 (2) 6835; 7219; 7425							

USAGES PERMIS		Zone de services					ZONE : C-09-003			
1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H2	C1	C13	C15	P2				
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis		(1)		(2)					
7										
NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)										
8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								
NORMES PRESCRITES (ZONAGE)										
12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*	*	*				
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	5/	5/	5/	5/	5/			
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/	3/	3/			
21	arrière (m)	min.	7	7	7	7	7			
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6			
24	superficie d'implantation (m ²)	min.								
25	superficie de plancher (m ²)	min.	200	200	200	200	200			
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7	7	7	7			
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	10/	/	/	/	/			
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6			
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2			
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454		A	F	F				
34	type d'entreposage extérieur	Article 466								
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495								
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES										
NOTES										
(1) 6511; 6512; 6514; 6515; 6517; 6518; 6519 (2) 6835; 7219; 7425										

USAGES PERMIS**ZONE : P-09-004**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	P2							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis	(1)							
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée	*							
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/						
18	latérale 1 (m)	min.	1,5						
19	latérale 2 (m)	min.	1,5						
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/						
21	arrière (m)	min.	7						
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/6						
24	superficie d'implantation (m ²)	min.							
25	superficie de plancher (m ²)	min.	200						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	/						
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6						
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/						
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A						
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.495.1								
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

	(1) 6513; 6713; 6997; 711; 719; 7229; 7424
--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-005**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée			*					
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/					
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	0					
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5					
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/					
21	arrière (m)	min.	7	7					
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2					
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	49					
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	90					
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	6					
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3	2/2					
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3	/0,35					
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/					
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.452								
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-006**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H1	H2				
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*		*				
14	jumelée			*					
15	contiguë				*				
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/	5/	5/			
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	0	0	1,5			
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5			
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/	3/			
21	arrière (m)	min.	7	7	7	7			
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2	1/2	1/2			
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	49	49	49			
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	90	90	90			
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	6	5,5	7			
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3	1/2	1/1	1/12			
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3	/0,35	/0,4	/0,3			
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/			
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : P-09-007**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	P2								
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée		*							
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	5/							
18	latérale 1 (m)	min.	1,5							
19	latérale 2 (m)	min.	1,5							
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/							
21	arrière (m)	min.	3							
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	2/3							
24	superficie d'implantation (m ²)	min.								
25	superficie de plancher (m ²)	min.	200							
26	largeur du mur avant (m)	min.	4							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	/							
29	espace bâti/terrain	min./max.	/							
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	0,5/3							
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454								
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475	B							
36	affichage particulier	Article 495	B							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.478									
	a.479									

NOTES

--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-008**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H1					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée			*					
15	contiguë				*				
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/	5/				
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	0	0				
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/				
21	arrière (m)	min.	7	7	7				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2	1/2				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	49	49				
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	90	90				
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	6	5,5				
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3	1/2	1/1				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3	/0,35	/0,4				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : P-09-009**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	P2							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis	(1)							
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée	*							
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/						
18	latérale 1 (m)	min.	1,5						
19	latérale 2 (m)	min.	1,5						
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/						
21	arrière (m)	min.	3						
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2						
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	100						
25	superficie de plancher (m ²)	min.							
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	/						
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,4						
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/						
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A						
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495	A						

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

	(1) p2a; p2d
--	--------------

USAGES PERMIS**Corridor de commerces et services communautaires****ZONE : C-09-010**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H1	H2	C1	C5	C12	C13	C14	C15	C16
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis				c5b					
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	3/	3/	3/	3/	3/	3/	12/	3/
18	latérale 1 (m)	min.	3	3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
19	latérale 2 (m)	min.	3	3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/	3/	3/	3/	10/	3/
21	arrière (m)	min.	7	7	3	3	3	3	3	3
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	1/1	2/3
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	70	70						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	160	160	200	200	200	200	200	200
26	largeur du mur avant (m)	min.	10	10	4	4	4	4	4	4
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	2/	1/	/	/	/	/	/	1/75
29	espace bâti/terrain	min./max.	/	/	/	/	/	/	/	/
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	0,5/3	0,5/3	0,5/3	0,5/3	0,5/3	0,5/3	/1	0,5/3
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454			B	B	E	E	E	E
34	type d'entreposage extérieur	Article 466			A	A	A	A	A	A
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475	B	B	B	B	B	B	B	B
36	affichage particulier	Article 495			B	B	B	B	B	B
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES										
		a.478 a.479 a.482	a.478 a.479 a.482	a.478 a.479	a.478 a.479	a.478 a.479	a.478 a.479	a.478 a.479	a.478 a.479	a.478 a.479

NOTES

--	--

USAGES PERMIS		Corridor de commerces et services communautaires						ZONE : C-09-010	
1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	P2							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									
NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)									
8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							
NORMES PRESCRITES (ZONAGE)									
12	STRUCTURE								
13	isolée	*							
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	3/						
18	latérale 1 (m)	min.	1,5						
19	latérale 2 (m)	min.	1,5						
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/						
21	arrière (m)	min.	3						
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	2/3						
24	superficie d'implantation (m ²)	min.							
25	superficie de plancher (m ²)	min.	200						
26	largeur du mur avant (m)	min.	4						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	/						
29	espace bâti/terrain	min./max.	/						
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	0,5/3						
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A						
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475	B						
36	affichage particulier	Article 495	B						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES									
		a.478 a.479							
NOTES									

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-011**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H1					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée			*					
15	contiguë				*				
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/	5/				
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	0	0				
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/				
21	arrière (m)	min.	7	7	7				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2	1/2				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	49	49				
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	90	90				
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	6	5,5				
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3	1/2	1/1				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3	/0,35	/0,4				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-012**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H1					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée			*					
15	contiguë				*				
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/	5/				
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	0	0				
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/				
21	arrière (m)	min.	7	7	7				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2	1/2				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	49	49				
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	90	90				
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	6	5,5				
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3	1/2	1/1				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3	/0,35	/0,4				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : P-09-013**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	C15	C16	P1	P2				
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis	7211	7233		(1)				
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*		*			
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/	/	5/			
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5		1,5			
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5		1,5			
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	/	3/			
21	arrière (m)	min.	3	3		3			
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/4	1/4	/	1/4			
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	100	100		100			
25	superficie de plancher (m ²)	min.							
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7		7			
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	/	/	/	/			
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,4	/0,4	/	/0,4			
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/			
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A	A		A			
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495	A	A		A			

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

	(1) 6713; 681; 682; 711; 719; 7424
--	------------------------------------

USAGES PERMIS

Corridor de commerces et services régionaux

ZONE : C-09-014

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H2	C1	C4	C5	C11	C12	C13
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu				(1)					
5										
6	usage spécifiquement permis					4621	c5b			
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*	*		*	*	*	*
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	1,5/3,5	1,5/3,5	1,5/3,5	1,5/3,5	/	1,5/3,5	1,5/3,5	1,5/3,5
18	latérale 1 (m)	min.	3	1,5	3	1,5		1,5	1,5	1,5
19	latérale 2 (m)	min.	3	1,5	3	1,5		1,5	1,5	1,5
20	latérale sur rue (m)	min./max.	1,5/3,5	1,5/3,5	1,5/3,5	1,5/3,5	/	1,5/3,5	1,5/3,5	1,5/3,5
21	arrière (m)	min.	7	7	7	3		3	3	3
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	2/6	2/2	2/6	2/6	/	2/6	2/6	2/6
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	70	49	70					
25	superficie de plancher (m ²)	min.	160	90	160	300		300	300	300
26	largeur du mur avant (m)	min.	10	7	10	4		4	4	4
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	3/	1/2	3/	/	/	/	/	/
29	espace bâti/terrain	min./max.	/	/	/	/	/	/	/	/
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	0,5/4	0,5/4	0,5/4	0,5/4	/	0,5/4	0,5/4	0,5/4
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451					A			
33	hiérarchie commerciale	Article 454				D				
34	type d'entreposage extérieur	Article 466				A	A	A	A	A
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475	B	B	B	B	B	B	B	B
36	affichage particulier	Article 495								

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.478	a.478	a.478	a.478	a.478	a.478	a.478	a.478	a.478	a.478
	a.479	a.479	a.479	a.479	a.479	a.479	a.479	a.479	a.479	a.479
	a.482	a.482	a.482	a.500	a.500	a.500	a.500	a.500	a.500	a.500
	a.500	a.500	a.500							

NOTES

	(1) 6711; 6712; 6799
--	----------------------

USAGES PERMIS

Corridor de commerces et services régionaux

ZONE : C-09-014

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	C15	C16	P2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	1,5/3,5	1,5/3,5	1,5/3,5				
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5	1,5				
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	1,5/3,5	1,5/3,5	1,5/3,5				
21	arrière (m)	min.	3	3	3				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	2/6	2/6	2/6				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.							
25	superficie de plancher (m ²)	min.	300	300	300				
26	largeur du mur avant (m)	min.	4	4	4				
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	/	1/150	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/	/	/				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	0,5/4	0,5/4	0,5/4				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A	A	A				
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475	B	B	B				
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.478	a.478	a.478						
	a.479	a.479	a.479						
	a.500	a.500	a.500						

NOTES

--	--

USAGES PERMIS		Zone de services					ZONE : C-09-015			
1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H1	C1	C13	C15	P2				
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis				(1)	(2)				
7										
NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)										
8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								
NORMES PRESCRITES (ZONAGE)										
12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*	*	*				
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	3/	3/	3/	3/	3/			
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			
20	latérale sur rue (m)	min./max.	1/	1/	1/	1/	1/			
21	arrière (m)	min.	7	3	3	3	3			
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2			
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	100	100	100	100			
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90							
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7	7	7	7			
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3	/	/	/	/			
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6			
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/			
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454		A	F	F				
34	type d'entreposage extérieur	Article 466								
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495		A	A	A	A			
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES										
NOTES										
(1) 6835; 7219; 7425 (2) p2a; p2d										

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-016**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H2						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*					
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/					
18	latérale 1 (m)	min.	3	3					
19	latérale 2 (m)	min.	3	3					
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/					
21	arrière (m)	min.	7	7					
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	2/8	2/8					
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	70	70					
25	superficie de plancher (m ²)	min.	160	160					
26	largeur du mur avant (m)	min.	10	10					
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	7/	10/					
29	espace bâti/terrain	min./max.	/	/					
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	0,5/3	0,5/3					
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS		Zone de services					ZONE : C-09-017				
1	CATÉGORIES D'USAGES										
2	catégorie d'usages permise	H1	C1	C13	C15	P2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS										
4	usage spécifiquement exclu										
5											
6	usage spécifiquement permis				(1)	(2)					
7											
NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)											
8	TERRAIN										
9	superficie (m ²)	min.									
10	profondeur (m)	min.									
11	largeur (m)	min.									
NORMES PRESCRITES (ZONAGE)											
12	STRUCTURE										
13	isolée	*	*	*	*	*					
14	jumelée										
15	contiguë										
16	MARGES										
17	avant (m)	min./max.	3/	3/	3/	3/	3/				
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5				
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	1/	1/	1/	1/	1/				
21	arrière (m)	min.	7	3	3	3	3				
22	BÂTIMENT										
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	100	100	100	100				
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90								
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7	7	7	7				
27	RAPPORTS										
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3	/	/	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/				
31	DIVERS										
32	degré d'impact de l'usage	Article 451									
33	hiérarchie commerciale	Article 454		A	F	F					
34	type d'entreposage extérieur	Article 466									
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475									
36	affichage particulier	Article 495		A	A	A	A				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES											
NOTES											
(1) 6835; 7219; 7425 (2) p2a; p2d											

USAGES PERMIS

ZONE : H-09-018

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	P2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis			(1)					
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*					
14	jumelée			*					
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/	5/				
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	0	1,5				
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/				
21	arrière (m)	min.	7	7	3				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2	1/2				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	49	100				
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	90					
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	6	7				
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3	1/2	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3	/0,35	/0,3				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466			A				
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

	(1) p2a; p2d
--	--------------

USAGES PERMIS**ZONE : P-09-019**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	C1	C11	P2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis	6517	5911						
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/	5/				
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5	1,5				
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/				
21	arrière (m)	min.	7	7	7				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/7	1/7	1/7				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.							
25	superficie de plancher (m ²)	min.	200	200	200				
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7	7				
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	/	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6	/0,6	/0,6				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/2	/2	/2				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454	B	B					
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A	A	A				
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : P-09-020**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	P2	P3						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu		484						
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*					
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/					
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5					
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5					
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/					
21	arrière (m)	min.	7	7					
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/6	1/6					
24	superficie d'implantation (m ²)	min.							
25	superficie de plancher (m ²)	min.	200	200					
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7					
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	/	/					
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6	/0,6					
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/					
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A	A					
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-021**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H1								
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*								
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	5/							
18	latérale 1 (m)	min.	1,5							
19	latérale 2 (m)	min.	1,5							
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/							
21	arrière (m)	min.	7							
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2							
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49							
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90							
26	largeur du mur avant (m)	min.	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1							
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3							
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/							
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454								
34	type d'entreposage extérieur	Article 466								
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495								

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-022**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H1								
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée		*							
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	5/							
18	latérale 1 (m)	min.	1,5							
19	latérale 2 (m)	min.	1,5							
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/							
21	arrière (m)	min.	7							
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2							
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49							
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90							
26	largeur du mur avant (m)	min.	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1							
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3							
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/							
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454								
34	type d'entreposage extérieur	Article 466								
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495								

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-023**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée			*					
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/					
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	0					
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5					
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/					
21	arrière (m)	min.	7	7					
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2					
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	49					
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	90					
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	6					
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3	2/2					
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3	/0,35					
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/					
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-024**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/						
18	latérale 1 (m)	min.	1,5						
19	latérale 2 (m)	min.	1,5						
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/						
21	arrière (m)	min.	7						
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2						
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1						
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3						
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/						
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-025**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/						
18	latérale 1 (m)	min.	1,5						
19	latérale 2 (m)	min.	1,5						
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/						
21	arrière (m)	min.	7						
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2						
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1						
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3						
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/						
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-026**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée			*					
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	3/	3/					
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	0					
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5					
20	latérale sur rue (m)	min./max.	1/	1/					
21	arrière (m)	min.	7	7					
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2					
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	49					
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	90					
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	6					
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3	2/2					
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3	/0,35					
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/					
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : P-09-027**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	P2							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis	(1)							
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée	*							
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/						
18	latérale 1 (m)	min.	1,5						
19	latérale 2 (m)	min.	1,5						
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/						
21	arrière (m)	min.	3						
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2						
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	100						
25	superficie de plancher (m ²)	min.							
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	/						
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6						
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/						
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A						
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495	A						

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

	(1) p2a; p2d
--	--------------

USAGES PERMIS

ZONE : H-09-028

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H1	H1	H2	P2		
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis						(1)		
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*		*	*		
14	jumelée			*					
15	contiguë				*				
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/	5/	5/	5/	5/	
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	3	0	0	3	1,5	
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	3	3	3	3	1,5	
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/	3/	3/	3/	
21	arrière (m)	min.	7	7	7	7	7	3	
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	2/2	2/3	2/3	2/3	2/3	1/3	
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	70	70	70	70		
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	160	160	160	160	300	
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	10	9	8	10	4	
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	2/	2/4	2/3	1/	/	
29	espace bâti/terrain	min./max.	/	/	/	/	/	/	
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	0,3/2	0,5/4	0,5/4	0,5/4	0,5/4	0,5/4	
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466						A	
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475	B	B	B	B	B	B	
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.478	a.478	a.478	a.478	a.478	a.478			
	a.479	a.479	a.479	a.479	a.479	a.479			
	a.482	a.482	a.482	a.482	a.482	a.482			

NOTES

	(1) p2a; p2d
--	--------------

USAGES PERMIS		Zone de services						ZONE : C-09-029	
1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H2	C1	C13	C15	P2		
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis					(1)	(2)		
7									
NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)									
8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							
NORMES PRESCRITES (ZONAGE)									
12	STRUCTURE								
13	isolée	*	*	*	*	*	*		
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	3/	3/	3/	3/	3/	3/	
18	latérale 1 (m)	min.	3	3	1,5	1,5	1,5	1,5	
19	latérale 2 (m)	min.	3	3	1,5	1,5	1,5	1,5	
20	latérale sur rue (m)	min./max.	1/	1/	1/	1/	1/	1/	
21	arrière (m)	min.	7	7	3	3	3	3	
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	2/3	2/3	1/3	1/3	1/3	1/3	
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	70	70	100	100	100	100	
25	superficie de plancher (m ²)	min.	160	160					
26	largeur du mur avant (m)	min.	10	10	7	7	7	7	
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/6	1/9	/	/	/	/	
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/	/	
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454			A	F	F		
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495			A	A	A	A	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES									
		a.500	a.500	a.500	a.500	a.500	a.500		
NOTES									
		(1) 6835; 7219; 7425 (2) p2a; p2d							

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-030**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée			*					
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/					
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	0					
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5					
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/					
21	arrière (m)	min.	7	7					
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2					
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	49					
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	90					
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	6					
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3	1/2					
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3	/0,35					
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/					
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-031**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/						
18	latérale 1 (m)	min.	1,5						
19	latérale 2 (m)	min.	1,5						
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/						
21	arrière (m)	min.	7						
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2						
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/2						
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3						
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/						
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-032**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H1								
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*								
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	5/							
18	latérale 1 (m)	min.	1,5							
19	latérale 2 (m)	min.	1,5							
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/							
21	arrière (m)	min.	7							
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2							
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49							
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90							
26	largeur du mur avant (m)	min.	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	1/2							
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3							
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/							
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454								
34	type d'entreposage extérieur	Article 466								
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495								

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-033**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/						
18	latérale 1 (m)	min.	1,5						
19	latérale 2 (m)	min.	1,5						
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/						
21	arrière (m)	min.	7						
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2						
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1						
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3						
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/						
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS

ZONE : H-09-034

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H1	H2	H2	H2		
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée	*			*				
14	jumelée		*			*			
15	contiguë			*			*		
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/	5/	5/	5/	5/	
18	latérale 1 (m)	min.	3	0	0	3	0	0	
19	latérale 2 (m)	min.	3	3	3	3	3	3	
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/	3/	3/	3/	
21	arrière (m)	min.	7	7	7	7	7	7	
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	70	70	70	70	70	70	
25	superficie de plancher (m ²)	min.	160	160	160	160	160	160	
26	largeur du mur avant (m)	min.	10	9	8	10	9	8	
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	4/	3/4	2/3	1/	1/	1/	
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6	/0,65	/0,7	/0,6	/0,65	/0,7	
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/	/	
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-035**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/						
18	latérale 1 (m)	min.	1,5						
19	latérale 2 (m)	min.	1,5						
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/						
21	arrière (m)	min.	7						
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2						
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1						
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3						
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/						
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-036**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/						
18	latérale 1 (m)	min.	1,5						
19	latérale 2 (m)	min.	1,5						
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/						
21	arrière (m)	min.	7						
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2						
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1						
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3						
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/						
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : P-09-037**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	P2							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis	(1)							
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/						
18	latérale 1 (m)	min.	1,5						
19	latérale 2 (m)	min.	1,5						
20	latérale sur rue (m)	min./max.	1/						
21	arrière (m)	min.	3						
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2						
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	100						
25	superficie de plancher (m ²)	min.							
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	/						
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6						
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/						
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A						
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495	A						

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

	(1) 681; p2a; p2d
--	-------------------

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-038**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	P2						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis		(1)						
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*					
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/					
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5					
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5					
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/					
21	arrière (m)	min.	7	3					
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2					
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	100					
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7					
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/					
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3	/0,6					
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/					
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466		A					
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

	(1) p2a; p2d
--	--------------

USAGES PERMIS

ZONE : P-09-039

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H2	C1	C1	C13	C15	C16	P2	
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis		(1)	6839	5815	6835	7233	(2)	
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*	*	*	*	
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/	5/	5/	5/	5/	
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
20	latérale sur rue (m)	min./max.	1/	1/	1/	1/	1/	1/	
21	arrière (m)	min.	3	3	3	3	3	3	
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	100	100	100	100	100	100	
25	superficie de plancher (m ²)	min.							
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7	7	7	7	7	
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	/12	/	/	/	/	/	
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/	/	
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A	A	A	A	A	A	
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495	A	A	A	A	A	A	

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.478	a.478 (a)	a.478 (b)	a.478 (c)	a.478 (b)	a.478 (c)	a.478		
--	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	--	--

NOTES

(a) La superficie maximale totale de plancher est limitée à 400 m ² pour la zone.; (b) La superficie maximale totale de plancher est limitée à 550 m ² pour la zone.; (c) La superficie maximale totale de plancher est limitée à 1 200 m ² pour la zone.;	(1) 6141; 6149; 6381; 6382; 6383; 6399; 652; 655; 6591; 6592; 6593; 6594; 6595; 6596; 6597; 6599; 6993; 6994 (2) p2a; p2c; p2d
---	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-040**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/						
18	latérale 1 (m)	min.	1,5						
19	latérale 2 (m)	min.	1,5						
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/						
21	arrière (m)	min.	7						
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2						
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1						
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3						
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/						
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-041**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée			*					
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/					
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	0					
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5					
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/					
21	arrière (m)	min.	7	7					
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2					
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	49					
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	90					
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	6					
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3	1/2					
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3	/0,35					
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/					
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-042**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée			*					
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/					
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	0					
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5					
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/					
21	arrière (m)	min.	7	7					
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2					
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	49					
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	90					
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	6					
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3	1/2					
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3	/0,35					
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/					
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS

ZONE : H-09-043

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H1	H2	H2	H2	P2	
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis							(1)	
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée	*			*			*	
14	jumelée		*			*			
15	contiguë			*			*		
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/	5/	5/	5/	5/	
18	latérale 1 (m)	min.	3	0	0	3	0	0	1,5
19	latérale 2 (m)	min.	3	3	3	3	3	3	1,5
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/	3/	3/	3/	3/
21	arrière (m)	min.	7	7	7	7	7	7	3
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	1/3
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	70	70	70	70	70	70	
25	superficie de plancher (m ²)	min.	160	160	160	160	160	160	300
26	largeur du mur avant (m)	min.	10	9	8	10	9	8	4
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	2/	2/4	2/3	1/	1/	1/	/
29	espace bâti/terrain	min./max.	/	/	/	/	/	/	/
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	0,5/4	0,5/4	0,5/4	0,5/4	0,5/4	0,5/4	0,5/4
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							A
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475	B	B	B	B	B	B	B
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.478	a.478	a.478	a.478	a.478	a.478	a.478		
	a.479	a.479	a.479	a.479	a.479	a.479	a.479		
	a.482	a.482	a.482	a.482	a.482	a.482	a.482		

NOTES

	(1) p2a; p2d
--	--------------

USAGES PERMIS

ZONE : H-09-044

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H1	H1	H2	H2	H2	P2
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								(1)
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée	*	*			*			*
14	jumelée			*			*		
15	contiguë				*			*	
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	3/	3/	3/	3/	3/	3/	3/
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	3	0	0	1,5	0	1,5
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	3	3	3	1,5	1,5	1,5
20	latérale sur rue (m)	min./max.	1/	1/	1/	1/	1/	1/	1/
21	arrière (m)	min.	7	7	7	7	7	7	3
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	2/3	2/3	2/3	1/3	1/3	1/2
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	70	70	70	49	49	100
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	160	160	160	90	90	
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	10	9	8	7	6	5,5
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	2/6	2/3	2/2	1/9	1/9	/
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3	/0,6	/0,65	/0,7	/0,6	/0,65	/0,7
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/	/	/
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							A
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							A

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

	(1) p2a; p2d
--	--------------

USAGES PERMIS

ZONE : H-09-045

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H1	H1	H2	H2	H2	P2
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								(1)
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée	*	*			*			*
14	jumelée			*			*		
15	contiguë				*			*	
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/	5/	5/	5/	5/	5/
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	3	0	0	3	0	1,5
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	3	3	3	3	3	1,5
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/	3/	3/	3/	3/
21	arrière (m)	min.	7	7	7	7	7	7	3
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	2/2	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/2
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	70	70	70	49	49	100
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	160	160	160	90	90	
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	10	9	8	7	6	5,5
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	2/6	2/3	2/2	1/9	1/9	/
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3	/0,6	/0,65	/0,7	/0,6	/0,65	/0,7
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/	/	/
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							A
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

	(1) p2a; p2d
--	--------------

USAGES PERMIS**ZONE : P-09-046**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	C4	P2						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis	4621							
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	/	5/					
18	latérale 1 (m)	min.		1,5					
19	latérale 2 (m)	min.		1,5					
20	latérale sur rue (m)	min./max.	/	3/					
21	arrière (m)	min.		3					
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	/	2/6					
24	superficie d'implantation (m ²)	min.							
25	superficie de plancher (m ²)	min.		300					
26	largeur du mur avant (m)	min.		4					
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	/	/					
29	espace bâti/terrain	min./max.	/	/					
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	0,5/6					
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451	A						
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466		A					
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475		B					
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

			a.478						
			a.479						

NOTES

--	--

USAGES PERMIS

ZONE : H-09-047

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H1	H2	H2	H2		
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée	*			*				
14	jumelée		*			*			
15	contiguë			*			*		
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/	5/	5/	5/	5/	
18	latérale 1 (m)	min.	3	0	0	3	0	0	
19	latérale 2 (m)	min.	3	3	3	3	3	3	
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/	3/	3/	3/	
21	arrière (m)	min.	7	7	7	7	7	7	
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	70	70	70	70	70	70	
25	superficie de plancher (m ²)	min.	160	160	160	160	160	160	
26	largeur du mur avant (m)	min.	10	9	8	10	9	8	
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	7/	4/4	3/4	10/	10/	10/	
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3	/0,35	/0,4	/0,3	/0,35	/0,4	
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/	/	
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : P-09-048**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	P2							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis	(1)							
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/						
18	latérale 1 (m)	min.	1,5						
19	latérale 2 (m)	min.	1,5						
20	latérale sur rue (m)	min./max.	1/						
21	arrière (m)	min.	3						
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2						
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	100						
25	superficie de plancher (m ²)	min.							
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	/						
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6						
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/						
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A						
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495	A						

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

	(1) p2a; p2d
--	--------------

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-049**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H1	H2	H2	H2		
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée	*			*				
14	jumelée		*			*			
15	contiguë			*			*		
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/	5/	5/	5/	5/	
18	latérale 1 (m)	min.	3	0	0	3	0	0	
19	latérale 2 (m)	min.	3	3	3	3	3	3	
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/	3/	3/	3/	
21	arrière (m)	min.	7	7	7	7	7	7	
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	70	70	70	70	70	70	
25	superficie de plancher (m ²)	min.	160	160	160	160	160	160	
26	largeur du mur avant (m)	min.	10	9	8	10	9	8	
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/6	1/3	1/2	1/9	1/9	1/9	
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6	/0,65	/0,7	/0,6	/0,65	/0,7	
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/	/	
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-050**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée			*					
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/					
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	0					
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5					
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/					
21	arrière (m)	min.	7	7					
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2					
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	49					
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	90					
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	6					
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3	1/2					
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3	/0,35					
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/					
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-051**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée			*					
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/					
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	0					
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5					
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/					
21	arrière (m)	min.	7	7					
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2					
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	49					
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	90					
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	6					
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3	1/2					
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3	/0,35					
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/					
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-052**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée			*					
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/					
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	0					
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5					
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/					
21	arrière (m)	min.	7	7					
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2					
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	49					
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	90					
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	6					
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3	2/2					
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3	/0,35					
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/					
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-053**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/						
18	latérale 1 (m)	min.	1,5						
19	latérale 2 (m)	min.	1,5						
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/						
21	arrière (m)	min.	7						
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2						
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1						
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3						
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/						
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : P-09-054**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	P2							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis	(1)							
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/						
18	latérale 1 (m)	min.	1,5						
19	latérale 2 (m)	min.	1,5						
20	latérale sur rue (m)	min./max.	1/						
21	arrière (m)	min.	3						
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2						
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	100						
25	superficie de plancher (m ²)	min.							
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	/						
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6						
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/						
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A						
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495	A						

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

	(1) p2a; p2d
--	--------------

USAGES PERMIS

ZONE : H-09-055

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H1	H2	H2	H2		
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée	*			*				
14	jumelée		*			*			
15	contiguë			*			*		
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/	5/	5/	5/	5/	
18	latérale 1 (m)	min.	3	0	0	3	0	0	
19	latérale 2 (m)	min.	3	3	3	3	3	3	
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/	3/	3/	3/	
21	arrière (m)	min.	7	7	7	7	7	7	
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	70	70	70	70	70	70	
25	superficie de plancher (m ²)	min.	160	160	160	160	160	160	
26	largeur du mur avant (m)	min.	10	9	8	10	9	8	
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/6	1/3	1/2	1/9	1/9	1/9	
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6	/0,65	/0,7	/0,6	/0,65	/0,7	
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/	/	
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : P-09-056**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	P2							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis	(1)							
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée	*							
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/						
18	latérale 1 (m)	min.	1,5						
19	latérale 2 (m)	min.	1,5						
20	latérale sur rue (m)	min./max.	1/						
21	arrière (m)	min.	3						
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2						
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	100						
25	superficie de plancher (m ²)	min.							
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	/						
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6						
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/						
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A						
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495	A						

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

	(1) p2a; p2d
--	--------------

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-057**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H1	H2	H2	H2		
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée	*			*				
14	jumelée		*			*			
15	contiguë			*			*		
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/	5/	5/	5/	5/	
18	latérale 1 (m)	min.	3	0	0	3	0	0	
19	latérale 2 (m)	min.	3	3	3	3	3	3	
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/	3/	3/	3/	
21	arrière (m)	min.	7	7	7	7	7	7	
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	70	70	70	70	70	70	
25	superficie de plancher (m ²)	min.	160	160	160	160	160	160	
26	largeur du mur avant (m)	min.	10	9	8	10	9	8	
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/6	1/3	1/2	1/9	1/9	1/9	
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6	/0,65	/0,7	/0,6	/0,65	/0,7	
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/	/	
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS

ZONE : H-09-058

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H2	H2	H2
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*					*		
14	jumelée			*	*				*	
15	contiguë					*	*			*
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	5/	5/	5/	5/	5/	5/	5/	5/
18	latérale 1 (m)	min.	3	1,5	0	0	0	3	0	0
19	latérale 2 (m)	min.	3	1,5	1,5	3	3	1,5	3	3
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/	3/	3/	3/	3/	3/
21	arrière (m)	min.	7	7	7	7	7	7	7	7
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	2/3	1/2	1/2	2/3	2/3	1/2	2/3	2/3
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	70	49	49	70	70	49	70	70
25	superficie de plancher (m ²)	min.	160	90	90	160	160	90	160	160
26	largeur du mur avant (m)	min.	10	7	6	9	8	5,5	10	9
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	2/10	1/1	1/1	2/4	2/3	1/1	1/	1/
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3	/0,3	/0,35	/0,35	/0,4	/0,4	/0,3	/0,35
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/	/	/	/
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454								
34	type d'entreposage extérieur	Article 466								
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495								

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS

ZONE : H-09-059

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H1	H1	H2	P2		
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis						(1)		
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*			*	*	
14	jumelée				*				
15	contiguë					*			
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/	5/	5/	5/	5/	
18	latérale 1 (m)	min.	3	1,5	0	0	3	1,5	
19	latérale 2 (m)	min.	3	1,5	3	3	3	1,5	
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/	3/	3/	3/	
21	arrière (m)	min.	7	7	7	7	7	3	
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	2/3	2/2	2/3	2/3	2/3	1/3	
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	70	49	70	70	70		
25	superficie de plancher (m ²)	min.	160	90	160	160	160	300	
26	largeur du mur avant (m)	min.	10	7	9	8	10	4	
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	4/	1/3	2/4	2/3	1/	/	
29	espace bâti/terrain	min./max.	/	/	/	/	/	/	
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	0,5/4	0,3/2	0,5/4	0,5/4	0,5/4	0,5/4	
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466						A	
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475	B	B	B	B	B	B	
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.478	a.478	a.478	a.478	a.478	a.478			
	a.479	a.479	a.479	a.479	a.479	a.479			
	a.482	a.482	a.482	a.482	a.482	a.482			

NOTES

	(1) p2a; p2d
--	--------------

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-060**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H1					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée			*					
15	contiguë				*				
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/	5/				
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	0	0				
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/				
21	arrière (m)	min.	7	7	7				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2	1/2				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	49	49				
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	90	90				
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	6	5,5				
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3	1/2	1/1				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,4	/0,4	/0,4				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : P-09-061**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	P2						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*					
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/					
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5					
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5					
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/					
21	arrière (m)	min.	3	3					
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/4	1/4					
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	100	100					
25	superficie de plancher (m ²)	min.							
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7					
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	8/	/					
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6	/0,6					
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/					
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466		A					
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495		A					

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-062**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H1					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée			*					
15	contiguë				*				
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/	5/				
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	0	0				
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/				
21	arrière (m)	min.	7	7	7				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2	1/2				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	49	49				
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	90	90				
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	6	5,5				
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3	1/2	1/1				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,4	/0,4	/0,4				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-063**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H1					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée			*					
15	contiguë				*				
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	3/	3/	3/				
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	0	0				
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	1/	1/	1/				
21	arrière (m)	min.	7	7	7				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2	1/2				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	49	49				
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	90	90				
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	6	5,5				
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	2/8	2/6	2/2				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,4	/0,4	/0,4				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-064**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H1					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée			*					
15	contiguë				*				
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/	5/				
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	0	0				
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/				
21	arrière (m)	min.	7	7	7				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2	1/2				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	49	49				
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	90	90				
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	6	5,5				
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3	1/2	1/1				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3	/0,35	/0,4				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : P-09-065**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	P2								
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée		*							
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	5/							
18	latérale 1 (m)	min.	1,5							
19	latérale 2 (m)	min.	1,5							
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/							
21	arrière (m)	min.	3							
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	1/4							
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	100							
25	superficie de plancher (m ²)	min.								
26	largeur du mur avant (m)	min.	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	/							
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6							
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/							
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454								
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495	A							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : P-09-066**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	P2							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis	(1)							
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/						
18	latérale 1 (m)	min.	1,5						
19	latérale 2 (m)	min.	1,5						
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/						
21	arrière (m)	min.	3						
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/4						
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	100						
25	superficie de plancher (m ²)	min.							
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	/						
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6						
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/						
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A						
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495	A						

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

	(1) 681; p2a; p2d
--	-------------------

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-067**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H1					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée			*					
15	contiguë				*				
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/	5/				
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	0	0				
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/				
21	arrière (m)	min.	7	7	7				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2	1/2				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	49	49				
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	90	90				
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	6	5,5				
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3	1/2	1/1				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3	/0,35	/0,4				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-09-068**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H1	H2				
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*		*				
14	jumelée			*					
15	contiguë				*				
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/	5/	5/			
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	0	0	1,5			
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5			
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/	3/			
21	arrière (m)	min.	7	7	7	7			
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	2/3	2/3	2/3	2/3			
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	49	49	49			
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	90	90	90			
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	6	5,5	7			
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3	1/2	1/1	1/9			
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6	/0,65	/0,7	/0,6			
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/			
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : C-09-069**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise								
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée								
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.							
18	latérale 1 (m)	min.							
19	latérale 2 (m)	min.							
20	latérale sur rue (m)	min./max.							
21	arrière (m)	min.							
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.							
24	superficie d'implantation (m ²)	min.							
25	superficie de plancher (m ²)	min.							
26	largeur du mur avant (m)	min.							
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.							
29	espace bâti/terrain	min./max.							
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.							
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

NOTES									

USAGES PERMIS

ZONE : H-09-070

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H1	H2	P2			
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis					6534			
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*			*	*		
14	jumelée			*					
15	contiguë				*				
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/	5/	5/	5/	5/		
18	latérale 1 (m)	min.	3	0	0	3	3		
19	latérale 2 (m)	min.	3	3	3	3	3		
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/	3/	3/		
21	arrière (m)	min.	7	7	7	7	7		
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	2/8	2/8	2/8	2/8	2/4		
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	70	70	70	70	70		
25	superficie de plancher (m ²)	min.	160	160	160	160	160		
26	largeur du mur avant (m)	min.	10	9	8	10	8		
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	2/	2/	2/	1/	/		
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6	/0,65	/0,7	/0,6	/0,7		
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/		
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : P-09-071**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	P2							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis	(1)							
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/						
18	latérale 1 (m)	min.	1,5						
19	latérale 2 (m)	min.	1,5						
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/						
21	arrière (m)	min.	3						
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2						
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	100						
25	superficie de plancher (m ²)	min.							
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	/						
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,4						
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/						
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	A						
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495	A						

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

	(1) 6713; 6996; 711; 719
--	--------------------------

USAGES PERMIS		Zone de services					ZONE : C-09-072				
1	CATÉGORIES D'USAGES										
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	H1	H2	C1	C1	C1	C13	C13	
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS										
4	usage spécifiquement exclu										
5											
6	usage spécifiquement permis					(1)	(1)	(1)			
7											
NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)											
8	TERRAIN										
9	superficie (m ²)	min.									
10	profondeur (m)	min.									
11	largeur (m)	min.									
NORMES PRESCRITES (ZONAGE)											
12	STRUCTURE										
13	isolée	*			*	*			*		
14	jumelée		*				*			*	
15	contiguë			*				*			
16	MARGES										
17	avant (m)	min./max.	1,5/3,5	1,5/3,5	1,5/3,5	1,5/3,5	1,5/3,5	1,5/3,5	1,5/3,5	1,5/3,5	
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/	3/	3/	3/	3/	3/	3/
21	arrière (m)	min.	7	7	7	7	3	3	3	3	3
22	BÂTIMENT										
23	hauteur (étages)	min./max.	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	70	70	70					
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	160	160	160	300	300	300	300	300
26	largeur du mur avant (m)	min.	6	8	8	8	6	6	6	6	6
27	RAPPORTS										
28	logement/bâtiment	min./max.	1/4	2/4	1/3	1/	/	/	/	/	/
29	espace bâti/terrain	min./max.	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	DIVERS										
32	degré d'impact de l'usage	Article 451									
33	hiérarchie commerciale	Article 454					A	A	A	F	F
34	type d'entreposage extérieur	Article 466									
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475	B	B	B	B	B	B	B	B	B
36	affichage particulier	Article 495					B	B	B	B	B
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES											
		a.478	a.478	a.478	a.478	a.478	a.478	a.478	a.478	a.478	a.478
		a.479	a.479	a.479	a.479	a.479	a.479	a.479	a.479	a.479	a.479
		a.482	a.482	a.482	a.482						
NOTES											
		(1) 5030; 6122; 6129; 6131; 6132; 6133; 6139; 6141; 6149; 6151; 6152; 6153; 6154; 6155; 6159; 6160; 6191; 6199; 6311; 6312; 6313; 6314; 6315; 6319; 6320; 6331; 6335; 6339; 6343; 6381; 6382; 6383; 6392; 6393; 6395; 6399; 6511; 6512; 6514; 6515; 6517; 6518; 6519; 6521; 6522; 6523; 6551; 6552; 6553; 6554; 6555; 6561; 6562; 6563; 6564; 6565; 6569; 6571; 6572; 6573; 6579; 6591; 6592; 6593; 6594; 6595; 6596; 6597; 6598; 6599; 6831; 6832; 6833; 6834; 6836; 6837; 6838; 6839; 6991; 6992; 6993; 6994; 6995; 6999; 8292									

USAGES PERMIS		Zone de services					ZONE : C-09-072						
1	CATÉGORIES D'USAGES												
2	catégorie d'usages permise	C13	C15	C15	C15	P2							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS												
4	usage spécifiquement exclu												
5													
6	usage spécifiquement permis		(2)	(2)	(2)								
7													
NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)													
8	TERRAIN												
9	superficie (m ²)	min.											
10	profondeur (m)	min.											
11	largeur (m)	min.											
NORMES PRESCRITES (ZONAGE)													
12	STRUCTURE												
13	isolée		*			*							
14	jumelée			*									
15	contiguë	*			*								
16	MARGES												
17	avant (m)	min./max.	1,5/3,5	1,5/3,5	1,5/3,5	1,5/3,5	1,5/3,5						
18	latérale 1 (m)	min.	0	1,5	0	0	1,5						
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5						
20	latérale sur rue (m)	min./max.	3/	3/	3/	3/	3/						
21	arrière (m)	min.	3	3	3	3	3						
22	BÂTIMENT												
23	hauteur (étages)	min./max.	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3						
24	superficie d'implantation (m ²)	min.											
25	superficie de plancher (m ²)	min.	300	300	300	300	300						
26	largeur du mur avant (m)	min.	6	6	6	6	6						
27	RAPPORTS												
28	logement/bâtiment	min./max.	/	/	/	/	/						
29	espace bâti/terrain	min./max.	/	/	/	/	/						
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/						
31	DIVERS												
32	degré d'impact de l'usage	Article 451											
33	hiérarchie commerciale	Article 454	F	F	F	F							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466											
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475	B	B	B	B	B						
36	affichage particulier	Article 495	B	B	B	B	B						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES													
			a.478 a.479	a.478 a.479	a.478 a.479	a.478 a.479	a.478 a.479						
NOTES													
(2) 6835; 7219; 7425													

USAGES PERMIS

ZONE : C-09-073

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise								
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée								
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.							
18	latérale 1 (m)	min.							
19	latérale 2 (m)	min.							
20	latérale sur rue (m)	min./max.							
21	arrière (m)	min.							
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.							
24	superficie d'implantation (m ²)	min.							
25	superficie de plancher (m ²)	min.							
26	largeur du mur avant (m)	min.							
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.							
29	espace bâti/terrain	min./max.							
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.							
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS

Micro noyau commercial de voisinage

ZONE : C-09-074

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	C1	C11	C13	C14	C15	P2	
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis					(1)	(2)	(3)	
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*	*	*	*	
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	3/	3/	3/	3/	3/	3/	3/
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
20	latérale sur rue (m)	min./max.	1/	1/	1/	1/	1/	1/	1/
21	arrière (m)	min.	7	3	3	3	3	3	3
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	100	100	100	100	100	100
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7	7	7	7	7	7
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/3	/	/	/	/	/	/
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,3	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/	/	/
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454		A	F	F	F	F	
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495		A	A	A	A	A	A

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

	(1) 5532; 5533 (2) 6835; 7219; 7425 (3) p2a; p2d
--	--