USAGES PERMIS **ZONE : Ha-18-001**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	H	A1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	12/						
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4						
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6						
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	10/						
21	arrière (m) min.	10	10	7						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	1/2	/						
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49	49							
25	superficie de plancher (m^2) min.	120	120							
26	largeur du mur avant (m) min.	10	10							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	2/2	/						
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/						
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616 a.739	a.616						

NOTES

Distance séparatrice : un bâtiment principal doit être situé à au moins 15 m de l'emprise du chemin Terry-Fox.

USAGES PERMIS **ZONE : Ha-18-002**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	H	A1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	12/						
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4						
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6						
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	10/						
21	arrière (m) min.	10	10	10						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	1/2	/						
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49	49							
25	superficie de plancher (m^2) min.	120	120							
26	largeur du mur avant (m) min.	7	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	2/2	/						
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/						
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616 a.739	a.616						

NOTES

USAGES PERMIS **ZONE : Ha-18-003**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	H	A1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	15/	15/	15/						
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4						
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6						
20	latérale sur rue (m) min./max.	15/	15/	15/						
21	arrière (m) min.	10	10	10						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	1/2	/						
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49	49							
25	superficie de plancher (m^2) min.	120	120							
26	largeur du mur avant (m) min.	7	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	2/2	/						
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/						
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616 a.739	a.616						

NOTES

USAGES PERMIS **ZONE : Ha-18-004**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	H	CGI	A1					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis			(1)						
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*	*					
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	15/	15/	15/	15/					
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4	4					
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6	6					
20	latérale sur rue (m) min./max.	15/	15/	15/	15/					
21	arrière (m) min.	10	10	10	10					
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	1/2	1/1	/					
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49	49	49						
25	superficie de plancher (m^2) min.	120	120	120						
26	largeur du mur avant (m) min.	7	7	7						
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	2/2	/	/					
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2					
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/	/					
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643			A						
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733			A						

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616 a.739	a.616	a.616					

NOTES

	(1) 5361; 5362; 8291

USAGES PERMIS **ZONE : Ha-18-005**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	H	A1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	12/						
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4						
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6						
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	10/						
21	arrière (m) min.	10	10	10						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	1/2	/						
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49	49							
25	superficie de plancher (m^2) min.	120	120							
26	largeur du mur avant (m) min.	7	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	2/2	/						
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/						
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616 a.739	a.616						

NOTES

Distance séparatrice : un bâtiment principal doit être situé à au moins 15 m de l'emprise des chemins Perry et Eardley.	

USAGES PERMIS **ZONE : Ha-18-006**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	H	A1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	12/						
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4						
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6						
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	10/						
21	arrière (m) min.	10	10	10						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	1/2	/						
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49	49							
25	superficie de plancher (m^2) min.	120	120							
26	largeur du mur avant (m) min.	7	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	2/2	/						
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/						
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616 a.739	a.616						

NOTES

Distance séparatrice : un bâtiment principal doit être situé à au moins 15 m de l'emprise des chemins Terry-Fox et Perry.	

USAGES PERMIS **ZONE : Ag-18-007**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	A1	A2						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	12/						
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4						
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6						
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	10/						
21	arrière (m) min.	10	10	10						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	/	/						
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49								
25	superficie de plancher (m^2) min.	90								
26	largeur du mur avant (m) min.	7								
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	/	/						
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/						
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616	a.616						

NOTES

Distance séparatrice : un bâtiment principal doit être situé à au moins 15 m de l'emprise des chemins Eardley, Terry-Fox, Perry et Pink.;	

USAGES PERMIS **ZONE : Ha-18-008**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	H	A1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	12/						
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4						
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6						
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	10/						
21	arrière (m) min.	10	10	10						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	1/2	/						
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49	49							
25	superficie de plancher (m^2) min.	120	120							
26	largeur du mur avant (m) min.	7	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	2/2	/						
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/						
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616 a.739	a.616						

NOTES

Distance séparatrice : un bâtiment principal doit être situé à au moins 15 m de l'emprise des chemins Terry-Fox et Eardley.;	

USAGES PERMIS **ZONE : Ha-18-009**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	H	A1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	12/						
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4						
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6						
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	10/						
21	arrière (m) min.	10	10	10						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	1/2	/						
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49	49							
25	superficie de plancher (m^2) min.	120	120							
26	largeur du mur avant (m) min.	7	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	2/2	/						
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/						
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616 a.739	a.616						

NOTES

Distance séparatrice : un bâtiment principal doit être situé à au moins 15 m de l'emprise des chemins Perry et Pink.;	

USAGES PERMIS **ZONE : Ha-18-010**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	A1							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*							
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/							
18	latérale 1 (m) min.	4	4							
19	latérale 2 (m) min.	6	6							
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/							
21	arrière (m) min.	10	10							
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	/							
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49								
25	superficie de plancher (m^2) min.	120								
26	largeur du mur avant (m) min.	7								
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	/							
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2							
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/							
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616							

NOTES

USAGES PERMIS **ZONE : Ha-18-011**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	H	A1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	12/						
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4						
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6						
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	10/						
21	arrière (m) min.	10	10	10						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	1/2	/						
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49	49							
25	superficie de plancher (m^2) min.	120	120							
26	largeur du mur avant (m) min.	7	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	2/2	/						
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/						
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616 a.739	a.616						

NOTES

USAGES PERMIS **ZONE : Ha-18-012**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	H	A1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	12/						
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4						
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6						
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	10/						
21	arrière (m) min.	10	10	10						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	1/2	/						
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49	49							
25	superficie de plancher (m^2) min.	120	120							
26	largeur du mur avant (m) min.	7	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	2/2	/						
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/						
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616 a.739	a.616						

NOTES

Distance séparatrice : un bâtiment principal doit être situé à au moins 15 m de l'emprise des chemins Klock et Pink.	

USAGES PERMIS **ZONE : Ha-18-013**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	H	A1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	12/						
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4						
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6						
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	10/						
21	arrière (m) min.	10	10	10						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	1/2	/						
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49	49							
25	superficie de plancher (m^2) min.	120	120							
26	largeur du mur avant (m) min.	7	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	2/2	/						
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/						
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

		a.739							

NOTES

USAGES PERMIS **ZONE : Ha-18-014**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	H	A1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	12/						
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4						
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6						
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	10/						
21	arrière (m) min.	10	10	10						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	1/2	/						
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49	49							
25	superficie de plancher (m^2) min.	120	120							
26	largeur du mur avant (m) min.	7	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	2/2	/						
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/						
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616 a.739	a.616						

NOTES

Distance séparatrice : un bâtiment principal doit être situé à au moins 15 m de l'emprise du chemin Klock.	

USAGES PERMIS **ZONE : In-18-015**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	P1	R1							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis		r1b							
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*							
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	9/	9/							
18	latérale 1 (m) min.	4	4							
19	latérale 2 (m) min.	6	6							
20	latérale sur rue (m) min./max.	7/	7/							
21	arrière (m) min.	10	10							
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	/	/							
24	superficie d'implantation (m^2) min.									
25	superficie de plancher (m^2) min.									
26	largeur du mur avant (m) min.									
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	/	/							
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2							
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/							
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643	A	A							
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

NOTES

USAGES PERMIS **ZONE : Re-18-016**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	P1	R1							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis		r1b							
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*							
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	9/	9/							
18	latérale 1 (m) min.	4	4							
19	latérale 2 (m) min.	6	6							
20	latérale sur rue (m) min./max.	7/	7/							
21	arrière (m) min.	10	10							
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	/	/							
24	superficie d'implantation (m^2) min.									
25	superficie de plancher (m^2) min.									
26	largeur du mur avant (m) min.									
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	/	/							
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2							
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/							
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643	A	A							
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

NOTES

USAGES PERMIS **ZONE : Ha-18-017**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	H	A1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	12/						
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4						
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6						
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	10/						
21	arrière (m) min.	10	10	10						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	1/2	/						
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49	49							
25	superficie de plancher (m^2) min.	120	120							
26	largeur du mur avant (m) min.	7	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	2/2	/						
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/						
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616 a.739	a.616						

NOTES

Distance séparatrice : un bâtiment principal doit être situé à au moins 15 m de l'emprise du chemin Pink.	

USAGES PERMIS **ZONE : Ha-18-018**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	H	A1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	12/						
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4						
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6						
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	10/						
21	arrière (m) min.	10	10	10						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	1/2	/						
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49	49							
25	superficie de plancher (m^2) min.	120	120							
26	largeur du mur avant (m) min.	7	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	2/2	/						
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/						
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

		a.739							

NOTES

Distance séparatrice : un bâtiment principal doit être situé à au moins 15 m de l'emprise du chemin Pink.;	

USAGES PERMIS **ZONE : Ag-18-019**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	A1	A2						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	12/						
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4						
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6						
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	10/						
21	arrière (m) min.	10	10	10						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	/	/						
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49								
25	superficie de plancher (m^2) min.	120								
26	largeur du mur avant (m) min.	7								
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	/	/						
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/						
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616	a.616						

NOTES

Distance séparatrice : un bâtiment principal doit être situé à au moins 15 m de l'emprise des chemins Perry, Pink, Cook et Terry-Fox.;	

USAGES PERMIS **ZONE : Pu-18-020**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	P1	P3	R1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis		p3b	r1b						
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	9/	9/	9/						
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4						
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6						
20	latérale sur rue (m) min./max.	7/	7/	7/						
21	arrière (m) min.	10	10	10						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	/	/	/						
24	superficie d'implantation (m^2) min.									
25	superficie de plancher (m^2) min.									
26	largeur du mur avant (m) min.									
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	/	/	/						
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/						
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643	A	A	A						
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

NOTES

USAGES PERMIS **ZONE : Ha-18-021**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	H	R1	A1					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis			7416						
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*	*					
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	15/	15/	15/	15/					
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4	4					
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6	6					
20	latérale sur rue (m) min./max.	13/	13/	13/	13/					
21	arrière (m) min.	10	10	10	10					
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	1/2	/	/					
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49	49							
25	superficie de plancher (m^2) min.	120	120							
26	largeur du mur avant (m) min.	7	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	2/2	/	/					
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2					
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/	/					
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643			B						
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616 a.739	a.616	a.616					

NOTES

Distance séparatrice : un bâtiment principal doit être situé à au moins 15 m de l'emprise des chemins Cook, Pink et Klock.	

USAGES PERMIS **ZONE : Re-18-022**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	H	R1	A1					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis			r1b						
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*	*					
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	12/	12/					
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4	4					
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6	6					
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	10/	10/					
21	arrière (m) min.	10	10	10	10					
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	1/2	/	/					
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49	49							
25	superficie de plancher (m^2) min.	120	120							
26	largeur du mur avant (m) min.	7	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	2/2	/	/					
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2					
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/	/					
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616 a.739	a.616	a.616					

NOTES

Distance séparatrice : un bâtiment principal doit être situé à au moins 15 m de l'emprise des chemins Pink, Vanier et Cook.;	

USAGES PERMIS **ZONE : Pu-18-023**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	P1	A1							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée		*							
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	/	12/							
18	latérale 1 (m) min.		4							
19	latérale 2 (m) min.		6							
20	latérale sur rue (m) min./max.	/	10/							
21	arrière (m) min.		10							
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	/	/							
24	superficie d'implantation (m^2) min.									
25	superficie de plancher (m^2) min.									
26	largeur du mur avant (m) min.									
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	/	/							
29	espace bâti/terrain min./max.	/	/0,2							
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/							
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

		a.616							

NOTES

USAGES PERMIS **ZONE : Pu-18-024**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	P1	A1							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée		*							
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	/	12/							
18	latérale 1 (m) min.		4							
19	latérale 2 (m) min.		6							
20	latérale sur rue (m) min./max.	/	10/							
21	arrière (m) min.		10							
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	/	/							
24	superficie d'implantation (m^2) min.									
25	superficie de plancher (m^2) min.									
26	largeur du mur avant (m) min.									
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	/	/							
29	espace bâti/terrain min./max.	/	/0,2							
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/							
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

		a.616							

NOTES

USAGES PERMIS **ZONE : Re-18-025**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	R1								
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis	7516								
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*								
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/								
18	latérale 1 (m) min.	4								
19	latérale 2 (m) min.	6								
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/								
21	arrière (m) min.	10								
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	/								
24	superficie d'implantation (m^2) min.									
25	superficie de plancher (m^2) min.									
26	largeur du mur avant (m) min.									
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	/								
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2								
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/								
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616								

NOTES

USAGES PERMIS **ZONE : Ha-18-026**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	H	P2	A1					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis			691						
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*	*					
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	12/	12/					
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4	4					
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6	6					
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	10/	10/					
21	arrière (m) min.	10	10	10	10					
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	1/2	1/2	/					
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49	49	49						
25	superficie de plancher (m^2) min.	120	120	120						
26	largeur du mur avant (m) min.	7	7	7						
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	2/2	/	/					
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2					
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/	/					
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643			A	B					
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733			A						

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616 a.739	a.616	a.616					

NOTES

Distance séparatrice : un bâtiment principal doit être situé à au moins 15 m de l'emprise des chemins Cook, Baillie et Perry.;	

USAGES PERMIS **ZONE : Re-18-027**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	H	R1	A1					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis			r1b						
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*	*					
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	12/	12/					
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4	4					
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6	6					
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	10/	10/					
21	arrière (m) min.	10	10	10	10					
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	1/2	/	/					
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49	49							
25	superficie de plancher (m^2) min.	120	120							
26	largeur du mur avant (m) min.	7	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	2/2	/	/					
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2					
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/	/					
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616 a.739	a.616	a.616					

NOTES

Distance séparatrice : un bâtiment principal doit être situé à au moins 15 m de l'emprise du chemin Cook.	

USAGES PERMIS **ZONE : Ag-18-028**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	A1	A2						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	12/						
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4						
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6						
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	10/						
21	arrière (m) min.	10	10	10						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	/	/						
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49								
25	superficie de plancher (m^2) min.	120								
26	largeur du mur avant (m) min.	7								
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	/	/						
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/						
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616	a.616						

NOTES

Distance séparatrice : un bâtiment principal doit être situé à au moins 15 m de l'emprise des chemins Perry, Cook, Baillie, Terry-Fox et Kelly.;	

USAGES PERMIS **ZONE : Ag-18-029**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	A1	A2						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	12/						
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4						
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6						
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	10/						
21	arrière (m) min.	10	10	10						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	/	/						
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49								
25	superficie de plancher (m^2) min.	120								
26	largeur du mur avant (m) min.	7								
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	/	/						
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/						
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616	a.616						

NOTES

Distance séparatrice : un bâtiment principal doit être situé à au moins 15 m de l'emprise des chemins Perry, Cook, Klock et Baillie.;	

USAGES PERMIS **ZONE : Ha-18-030**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	H	R1	A1					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis			r1b						
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*	*					
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	12/	12/					
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4	4					
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6	6					
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	10/	10/					
21	arrière (m) min.	10	10	10	10					
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	1/2	/	/					
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49	49							
25	superficie de plancher (m^2) min.	120	120							
26	largeur du mur avant (m) min.	7	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	2/2	/	/					
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2					
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/	/					
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643			B						
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616 a.739	a.616	a.616					

NOTES

Distance séparatrice : un bâtiment principal doit être situé à au moins 15 m de l'emprise des chemins Vanier, Cook et de la Montagne.

USAGES PERMIS **ZONE : Ha-18-031**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	H	A1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	12/						
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4						
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6						
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	10/						
21	arrière (m) min.	10	10	10						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	1/2	/						
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49	49							
25	superficie de plancher (m^2) min.	120	120							
26	largeur du mur avant (m) min.	7	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	2/2	/						
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/						
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616 a.739	a.616						

NOTES

Distance séparatrice : un bâtiment principal doit être situé à au moins 15 m de l'emprise des chemins Cook et Klock.;	

USAGES PERMIS **ZONE : Ag-18-032**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	A1	A2						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	12/						
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4						
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6						
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	10/						
21	arrière (m) min.	10	10	10						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	/	/						
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49								
25	superficie de plancher (m^2) min.	90								
26	largeur du mur avant (m) min.	7								
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	/	/						
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/						
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616	a.616						

NOTES

Distance séparatrice : un bâtiment principal doit être situé à au moins 15 m de l'emprise des chemins Cook, Vanier, Baillie, Klock et de la Montagne.;	

USAGES PERMIS **ZONE : Ag-18-033**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	P3	A1	A2						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis	4841								
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	12/						
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4						
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6						
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	10/						
21	arrière (m) min.	10	10	10						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	/	/	/						
24	superficie d'implantation (m^2) min.									
25	superficie de plancher (m^2) min.									
26	largeur du mur avant (m) min.									
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	/	/	/						
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/						
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643	B								
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616	a.616						

NOTES

Distance séparatrice : un bâtiment principal doit être situé à au moins 15 m de l'emprise du chemin Cook.;	

USAGES PERMIS **ZONE : Pu-18-034**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	P1								
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée									
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	/								
18	latérale 1 (m) min.									
19	latérale 2 (m) min.									
20	latérale sur rue (m) min./max.	/								
21	arrière (m) min.									
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	/								
24	superficie d'implantation (m^2) min.									
25	superficie de plancher (m^2) min.									
26	largeur du mur avant (m) min.									
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	/								
29	espace bâti/terrain min./max.	/								
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/								
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

NOTES

USAGES PERMIS **ZONE : Ha-18-035**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	H	P1	R1					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis				7516					
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.	15000	15000							
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.	200	200							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*		*					
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	/	12/					
18	latérale 1 (m) min.	4	4		4					
19	latérale 2 (m) min.	6	6		6					
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	/	10/					
21	arrière (m) min.	10	10		10					
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	1/2	/	/					
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49	49							
25	superficie de plancher (m^2) min.	120	120							
26	largeur du mur avant (m) min.	7	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	2/2	/	/					
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/	/0,2					
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/	/					
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616 a.739		a.616					

NOTES

USAGES PERMIS **ZONE : Co-18-036**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	H	CFI						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	15/	15/	15/						
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4						
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6						
20	latérale sur rue (m) min./max.	15/	15/	15/						
21	arrière (m) min.	10	10	10						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	1/2	1/2						
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49	49	49						
25	superficie de plancher (m^2) min.	100	100	100						
26	largeur du mur avant (m) min.	7	7	7						
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	2/2	/						
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/						
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614			A						
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733			A						

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616 a.739	a.616						

NOTES

USAGES PERMIS **ZONE : Re-18-037**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	H	P1	R1					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis				7516					
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.	15000	15000							
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.	200	200							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*		*					
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	/	12/					
18	latérale 1 (m) min.	4	4		4					
19	latérale 2 (m) min.	6	6		6					
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	/	10/					
21	arrière (m) min.	10	10		10					
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	1/2	/	/					
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49	49							
25	superficie de plancher (m^2) min.	120	120							
26	largeur du mur avant (m) min.	7	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	2/2	/	/					
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/	/0,2					
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/	/					
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643				B					
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616 a.739		a.616					

NOTES

USAGES PERMIS **ZONE : Re-18-038**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	R1	A1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis		(1)							
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	12/						
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4						
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6						
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	10/						
21	arrière (m) min.	10	10	10						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	/	/						
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49								
25	superficie de plancher (m^2) min.	90								
26	largeur du mur avant (m) min.	7								
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	/	/						
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/						
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643		B							
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616	a.616						

NOTES

Distance séparatrice : un bâtiment principal doit être situé à au moins 15 m de l'emprise des chemins Baillie et de la Montagne;	(1) 7411; 7412

USAGES PERMIS **ZONE : Ag-18-039**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	A1							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*							
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	15/	15/							
18	latérale 1 (m) min.	4	4							
19	latérale 2 (m) min.	6	6							
20	latérale sur rue (m) min./max.	15/	15/							
21	arrière (m) min.	10	10							
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	/							
24	superficie d'implantation (m^2) min.									
25	superficie de plancher (m^2) min.	110								
26	largeur du mur avant (m) min.	7								
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	/							
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2							
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/							
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616							

NOTES

USAGES PERMIS **ZONE : Pu-18-040**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	P1								
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée									
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	/								
18	latérale 1 (m) min.									
19	latérale 2 (m) min.									
20	latérale sur rue (m) min./max.	/								
21	arrière (m) min.									
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	/								
24	superficie d'implantation (m^2) min.									
25	superficie de plancher (m^2) min.									
26	largeur du mur avant (m) min.									
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	/								
29	espace bâti/terrain min./max.	/								
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/								
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

NOTES

USAGES PERMIS **ZONE : Re-18-041**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	R1	A1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis		r1b							
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	12/						
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4						
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6						
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	10/						
21	arrière (m) min.	10	10	10						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	/	/						
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49								
25	superficie de plancher (m^2) min.	90								
26	largeur du mur avant (m) min.	7								
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	/	/						
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/						
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643		B							
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616	a.616						

NOTES

Distance séparatrice : un bâtiment principal doit être situé à au moins 15 m de l'emprise des chemins Kelly et de la Montagne.;	

USAGES PERMIS **ZONE : Pu-18-042**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	P1	R1							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis		7516							
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée		*							
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	/	12/							
18	latérale 1 (m) min.		4							
19	latérale 2 (m) min.		6							
20	latérale sur rue (m) min./max.	/	10/							
21	arrière (m) min.		10							
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	/	/							
24	superficie d'implantation (m^2) min.									
25	superficie de plancher (m^2) min.									
26	largeur du mur avant (m) min.									
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	/	/							
29	espace bâti/terrain min./max.	/	/0,2							
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/							
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643		B							
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

		a.616							

NOTES

USAGES PERMIS **ZONE : Ag-18-043**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H	A1	A2						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*	*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	12/	12/	12/						
18	latérale 1 (m) min.	4	4	4						
19	latérale 2 (m) min.	6	6	6						
20	latérale sur rue (m) min./max.	10/	10/	10/						
21	arrière (m) min.	10	10	10						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	1/2	/	/						
24	superficie d'implantation (m^2) min.	49								
25	superficie de plancher (m^2) min.	120								
26	largeur du mur avant (m) min.	7								
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	1/1	/	/						
29	espace bâti/terrain min./max.	/0,2	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/	/	/						
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.616	a.616	a.616						

NOTES

Distance séparatrice : un bâtiment principal doit être situé à au moins 15 m de l'emprise du chemin Kelly.;

USAGES PERMIS **ZONE : Pu-18-044**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	P1								
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m^2) min.									
10	profondeur (m) min.									
11	largeur (m) min.									

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée									
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m) min./max.	/								
18	latérale 1 (m) min.									
19	latérale 2 (m) min.									
20	latérale sur rue (m) min./max.	/								
21	arrière (m) min.									
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages) min./max.	/								
24	superficie d'implantation (m^2) min.									
25	superficie de plancher (m^2) min.									
26	largeur du mur avant (m) min.									
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment min./max.	/								
29	espace bâti/terrain min./max.	/								
30	plancher/terrain (C.O.S.) min./max.	/								
31	DIVERS									
32										
33	superficie commerciale Article 614									
34	type d'entreposage extérieur Article 643									
35	exigence particulière relative au stationnement Article 667									
36	affichage particulier Article 733									

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

NOTES