

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-001**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-002**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS

ZONE : A-19-003

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	C3	C4	A1	A2			
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis		6411	(1)					
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700	3700	3700		
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45	45	45		

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*	*	*		
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/	7,5/	7,5/		
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4	4	4		
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6	6	6		
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/	5,5/	5,5/		
21	arrière (m)	min.	10	10	10	10	10		
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2	1/2	/	/		
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	100	100				
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7	7				
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/	/	/		
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2		
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/		
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451			B				
33	hiérarchie commerciale	Article 454		A					
34	type d'entreposage extérieur	Article 466		C	C				
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456 (a)	a.456 (a)	a.456	a.456				
--	-------	-----------	-----------	-------	-------	--	--	--	--

NOTES

(a) L'usage est autorisé à la condition de bénéficier d'un droit acquis, d'un privilège ou d'une autorisation au sens des articles pertinents de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).;	(1) 4221; 4222; 4228; 4229; 6344; 6440; 6623
--	--

USAGES PERMIS

ZONE : A-19-004

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	P2	A1	A2				
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis		6242						
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700	3700			
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45	45			

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*	*			
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/	7,5/			
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4	4			
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6	6			
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/	5,5/			
21	arrière (m)	min.	10	10	10	10			
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/1	/	/			
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/	/			
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2			
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/			
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456 (a)	a.456	a.456					
--	-------	--------------	-------	-------	--	--	--	--	--

NOTES

(a) L'usage est autorisé à la condition de bénéficier d'un droit acquis, d'un privilège ou d'une autorisation au sens des articles pertinents de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).;									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-005**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-006**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-007**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-008**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS

ZONE : H-19-009

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	R1	R2	A1				
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis		r1b	r2b					
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	15000	15000	15000	15000			
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	200	200	200	200			

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*	*			
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	9/	9/	9/	9/			
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4	4			
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6	6			
20	latérale sur rue (m)	min./max.	7/	7/	7/	7/			
21	arrière (m)	min.	10	10	10	10			
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/	/			
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/	/			
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2			
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/			
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466		B	B				
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456	a.456					
--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

NOTES

Terrain partiellement desservi : superficie minimale de 3 700 m ² et largeur minimale de 45 m.;									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-010**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-011**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS

ZONE : H-19-012

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	R1	R2	A1				
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis		r1b	r2b					
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	15000	15000	15000	15000			
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	200	200	200	200			

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*	*			
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	9/	9/	9/	9/			
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4	4			
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6	6			
20	latérale sur rue (m)	min./max.	7/	7/	7/	7/			
21	arrière (m)	min.	10	10	10	10			
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/	/			
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/	/			
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2			
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/			
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466		B	B				
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456	a.456					
--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

NOTES

Terrain partiellement desservi : superficie minimale de 3 700 m ² et largeur minimale de 45 m.;									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-013**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	P3	A1	A2				
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis		4732						
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700		3700	3700			
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45		45	45			

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*		*	*			
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	/	7,5/	7,5/			
18	latérale 1 (m)	min.	4		4	4			
19	latérale 2 (m)	min.	6		6	6			
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	/	5,5/	5,5/			
21	arrière (m)	min.	10		10	10			
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/	/			
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/	/			
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/	/0,2	/0,2			
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/			
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456	a.456					
--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-014**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-015**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS

ZONE : A-19-016

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	I2	A1	A2				
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis		2095						
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700	3700			
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45	45			

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*	*			
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/	7,5/			
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4	4			
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6	6			
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/	5,5/			
21	arrière (m)	min.	10	10	10	10			
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2	/	/			
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	100					
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7					
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/	/			
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2			
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/			
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451		B					
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466		B					
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456 (a)	a.456	a.456					
--	-------	--------------	-------	-------	--	--	--	--	--

NOTES

(a) L'usage est autorisé à la condition de bénéficier d'un droit acquis, d'un privilège ou d'une autorisation au sens des articles pertinents de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).;

USAGES PERMIS

ZONE : A-19-017

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-018**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-019**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-020**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : P-19-021**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	P1	R1	R2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu		r1a	r2a					
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	9/	9/	9/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	7/	7/	7/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	/	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.							
25	superficie de plancher (m ²)	min.							
26	largeur du mur avant (m)	min.							
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	/	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466		B	B				
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.512	a.512	a.512						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-19-022**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3250						
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	38						

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/						
18	latérale 1 (m)	min.	4						
19	latérale 2 (m)	min.	6						
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/						
21	arrière (m)	min.	10						
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2						
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1						
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/						
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-023**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu			8162					
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS

ZONE : A-19-024

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS

ZONE : P-19-025

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	P1	P2	A1	A2				
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu		(1)						
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700	3700			
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45	45			

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	/	7,5/	7,5/	7,5/			
18	latérale 1 (m)	min.		4	4	4			
19	latérale 2 (m)	min.		6	6	6			
20	latérale sur rue (m)	min./max.	/	5,5/	5,5/	5,5/			
21	arrière (m)	min.		10	10	10			
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	/	1/2	/	/			
24	superficie d'implantation (m ²)	min.		100					
25	superficie de plancher (m ²)	min.							
26	largeur du mur avant (m)	min.							
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	/	/	/	/			
29	espace bâti/terrain	min./max.	/	/0,2	/0,2	/0,2			
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/			
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466		B					
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456 (a)	a.456 (a)	a.456	a.456					
--	--------------	--------------	-------	-------	--	--	--	--	--

NOTES

(a) L'usage est autorisé à la condition de bénéficier d'un droit acquis, d'un privilège ou d'une autorisation au sens des articles pertinents de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).;	(1) 6513; 6532; 6821; 6823
--	----------------------------

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-026**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS

ZONE : I-19-027

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	C4	C4	C4	C17	C17	C17	C18	C18	C18
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu	(1)	(1)	(1)				5948	5948	5948
5										
6	usage spécifiquement permis				(2)	(2)	(2)			
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*			*			*		
14	jumelée		*			*			*	
15	contiguë			*			*			*
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9
18	latérale 1 (m)	min.	4	0	0	4	0	0	4	0
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6	6	6	6	6	6
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5/	5/	5/	5/	5/	5/	5/	5/
21	arrière (m)	min.	9	9	9	9	9	9	9	9
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	100	100	100	100	100	100	100	100
25	superficie de plancher (m ²)	min.								
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7	7	7	7	7	7	7
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	/	/	/	/	/	/	/	/
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/	/	/	/
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451	B	B	B	B	B	B	B	B
33	hiérarchie commerciale	Article 454						I	I	I
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	B	B	B	B	B	B	B	B
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495								

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.453.5	a.453.5	a.453.5	a.453.5	a.453.5	a.453.5	a.453.5	a.453.5	a.453.5
	a.459.4	a.459.4	a.459.4	a.459.4	a.459.4	a.459.4	a.459.4	a.459.4	a.459.4
	a.465.3	a.465.3	a.465.3	a.465.3	a.465.3	a.465.3	a.465.3	a.465.3	a.465.3

NOTES

	(1) 4211; 4214; 4219; 4221; 4222; 4228; 4229; 4611; 4621; 4771; 4772; 6212; 6219; 6261; 6262; 6269; 6344; 6347; 6623; 6643; 6644; 6646; 6647; 8291; c4b; c4c; c4e (2) 3198; 3280; 3298; 3398
--	--

USAGES PERMIS

ZONE : I-19-027

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	I1	I1	I1	I2	I2	I2		
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu	3050	3050	3050	(3)	(3)	(3)		
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée	*			*				
14	jumelée		*			*			
15	contiguë			*			*		
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9	
18	latérale 1 (m)	min.	4	0	0	4	0	0	
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6	6	6	6	
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5/	5/	5/	5/	5/	5/	
21	arrière (m)	min.	9	9	9	9	9	9	
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	100	100	100	100	100	100	
25	superficie de plancher (m ²)	min.							
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7	7	7	7	7	
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	/	/	/	/	/	/	
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/	/	
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451	B	B	B	B	B	B	
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	B	B	B	B	B	B	
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.459.4 a.465.3	a.459.4 a.465.3	a.459.4 a.465.3	a.459.4 a.465.3	a.459.4 a.465.3	a.459.4 a.465.3			
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--	--

NOTES

	(3) 20; 2911; 2912; 2913; 2914; 2915; 2919; 31; 3620; 3641; 3642; 3649; 3680; 3998
--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-19-028**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	15000						
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	200						

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/						
18	latérale 1 (m)	min.	4						
19	latérale 2 (m)	min.	6						
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/						
21	arrière (m)	min.	10						
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2						
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1						
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/						
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-19-029**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	R1	R2	A1				
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis		r1b	r2b					
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	15000	15000	15000	15000			
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	200	200	200	200			

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*	*			
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	9/	9/	9/	9/			
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4	4			
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6	6			
20	latérale sur rue (m)	min./max.	7/	7/	7/	7/			
21	arrière (m)	min.	10	10	10	10			
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/	/			
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/	/			
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2			
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/			
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466		B	B				
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : P-19-030**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	P1	R1	R2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis		r1b	r2b					
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	15000	15000	15000				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	200	200	200				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	9/	9/	9/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	7/	7/	7/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	/	/	1/2				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.							
25	superficie de plancher (m ²)	min.							
26	largeur du mur avant (m)	min.							
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	/	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466		B	B				
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495		A	A				

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.512	a.512	a.512						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS

ZONE : H-19-031

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	R1	R2	A1				
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis		r1b	r2b					
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	15000	15000	15000	15000			
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	200	200	200	200			

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*	*			
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	9/	9/	9/	9/			
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4	4			
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6	6			
20	latérale sur rue (m)	min./max.	7/	7/	7/	7/			
21	arrière (m)	min.	10	10	10	10			
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/	/			
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/	/			
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2			
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/			
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466		B	B				
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-19-032**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	800						
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	20						

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*						
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/						
18	latérale 1 (m)	min.	1,5						
19	latérale 2 (m)	min.	1,5						
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/						
21	arrière (m)	min.	7						
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2						
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1						
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/						
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article	451						
33	hiérarchie commerciale	Article	454						
34	type d'entreposage extérieur	Article	466						
35	exigence particulière relative au stationnement	Article	475						
36	affichage particulier	Article	495						

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : P-19-033**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	P1							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	800						
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	20						

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée								
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	/						
18	latérale 1 (m)	min.							
19	latérale 2 (m)	min.							
20	latérale sur rue (m)	min./max.	/						
21	arrière (m)	min.							
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	/						
24	superficie d'implantation (m ²)	min.							
25	superficie de plancher (m ²)	min.							
26	largeur du mur avant (m)	min.							
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	/						
29	espace bâti/terrain	min./max.	/						
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/						
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS

ZONE : H-19-034

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	H1	P2	R1	A1			
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu			(1)					
5									
6	usage spécifiquement permis				r1b	a1a			
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	800	800	800	800	800		
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	20	20	20	20	20		

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*	*	*		
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/	7,5/	7,5/		
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/	5,5/	5,5/		
21	arrière (m)	min.	7	7	10	10	10		
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/1	2/2	1/2	1/2	/		
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	100	60	100	100			
25	superficie de plancher (m ²)	min.	100	120					
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7	7	7			
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	1/1	/	/	/		
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2		
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/		
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

	(1) 6513; 6532; 6821; 6823
--	----------------------------

USAGES PERMIS**ZONE : P-19-035**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	P2								
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu	(1)								
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.	800							
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.	20							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée		*							
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	7,5/							
18	latérale 1 (m)	min.	4							
19	latérale 2 (m)	min.	6							
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/							
21	arrière (m)	min.	10							
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2							
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	100							
25	superficie de plancher (m ²)	min.								
26	largeur du mur avant (m)	min.								
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	/							
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2							
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/							
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454								
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	B							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495								

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

	(1) 6513; 6532; 6821; 6823
--	----------------------------

USAGES PERMIS

Micro noyau commercial de voisinage

ZONE : C-19-036

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	C1	C11	C13	C14	C15		
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis					(1)	(2)		
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	800	800	800	800	800	800	
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	20	20	20	20	20	20	

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*	*	*	*	
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/	7,5/	7,5/	7,5/	
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4	4	4	4	
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6	6	6	6	
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/	5,5/	5,5/	5,5/	
21	arrière (m)	min.	10	10	10	10	10	10	
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	100	100	100	100	100	
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7	7	7	7	7	
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/	/	/	/	
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2	
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/	/	
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454		A	F	F	F	F	
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495		A	A	A	A	A	

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

			a.500	a.500	a.500	a.500	a.500		
--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

NOTES

	(1) 5532; 5533 (2) 6835; 7219; 7425
--	-------------------------------------

USAGES PERMIS**ZONE : H-19-037**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis		a1a						
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	800	800					
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	20	20					

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*					
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/					
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5					
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5					
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/					
21	arrière (m)	min.	7	10					
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/					
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/					
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2					
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/					
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-19-038**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1						
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis		a1a						
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	800	800					
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	20	20					

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*					
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/					
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5					
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5					
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/					
21	arrière (m)	min.	7	10					
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/					
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/					
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2					
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/					
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-039**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-040**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-19-041**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	R1	A1					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis		r1b						
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	15000	15000	15000				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	200	200	200				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	9/	9/	9/				
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	7/	7/	7/				
21	arrière (m)	min.	7	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466		B					
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-19-042**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H1	H1							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.	800	800						
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.	20	20						

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée		*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/						
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5						
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5						
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/						
21	arrière (m)	min.	7	7						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	1/1	2/2						
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	100	60						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	105	130						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7						
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	1/1						
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/						
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454								
34	type d'entreposage extérieur	Article 466								
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495								

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.490	a.490								
--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-19-043**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise									
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée									
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.								
18	latérale 1 (m)	min.								
19	latérale 2 (m)	min.								
20	latérale sur rue (m)	min./max.								
21	arrière (m)	min.								
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.								
24	superficie d'implantation (m ²)	min.								
25	superficie de plancher (m ²)	min.								
26	largeur du mur avant (m)	min.								
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.								
29	espace bâti/terrain	min./max.								
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.								
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454								
34	type d'entreposage extérieur	Article 466								
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495								

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

NOTES										

USAGES PERMIS**ZONE : H-19-044**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H1	H1							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.	800	800						
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.	20	20						

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée		*	*						
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/						
18	latérale 1 (m)	min.	1,5	1,5						
19	latérale 2 (m)	min.	1,5	1,5						
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/						
21	arrière (m)	min.	7	7						
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	1/1	2/2						
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	90	60						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	90	90						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7						
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	1/1						
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2						
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/						
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454								
34	type d'entreposage extérieur	Article 466								
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495								

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : P-19-045**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	P1								
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.	800							
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.	20							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée									
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	/							
18	latérale 1 (m)	min.								
19	latérale 2 (m)	min.								
20	latérale sur rue (m)	min./max.	/							
21	arrière (m)	min.								
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	/							
24	superficie d'implantation (m ²)	min.								
25	superficie de plancher (m ²)	min.								
26	largeur du mur avant (m)	min.								
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	/							
29	espace bâti/terrain	min./max.	/							
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/							
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454								
34	type d'entreposage extérieur	Article 466								
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495								

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-046**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS

ZONE : A-19-047

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-048**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	C12	C17	A1	A2			
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis		5361	5362					
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700	3700	3700		
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45	45	45		

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*	*	*		
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/	7,5/	7,5/		
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4	4	4		
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6	6	6		
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/	5,5/	5,5/		
21	arrière (m)	min.	10	10	10	10	10		
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2	1/2	/	/		
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	100	100				
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7	7				
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/	/	/		
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2		
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/		
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456 (a)	a.456 (a)	a.456	a.456				
--	-------	--------------	--------------	-------	-------	--	--	--	--

NOTES

(a) L'usage est autorisé à la condition de bénéficier d'un droit acquis, d'un privilège ou d'une autorisation au sens des articles pertinents de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).;

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-049**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-050**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-051**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS

ZONE : R-19-052

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	R1	R2	A1	A2			
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis		r1b	r2b					
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	15000	15000	15000	15000	15000		
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	200	200	200	200	200		

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*	*	*		
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/	7,5/	7,5/		
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4	4	4		
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6	6	6		
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/	5,5/	5,5/		
21	arrière (m)	min.	10	10	10	10	10		
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/	/	/		
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/	/	/		
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2		
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/		
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466		B	B				
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456	a.456	a.456				
--	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

NOTES

Terrain partiellement desservi : superficie minimale de 3 700 m ² et largeur minimale de 45 m.;	
--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-053**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	R2	A1	A2				
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis		9871						
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700	3700			
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45	45			

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*	*			
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/	7,5/			
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4	4			
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6	6			
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/	5,5/			
21	arrière (m)	min.	10	10	10	10			
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2	/	/			
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	4					
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/	/			
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2			
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/			
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456	a.456					
--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-054**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-055**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-056**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS

ZONE : A-19-057

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-058**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-059**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-060**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS

ZONE : A-19-061

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS

ZONE : A-19-062

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	H1	C1	C4	C11	C12	P2	A1	A2	
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis		(1)	(2)	5432	5932	7114			
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.	45	45	45	45	45	45	45	45

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée		*	*	*	*	*	*	*	*
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/	7,5/	7,5/	7,5/	7,5/	7,5/
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4	4	4	4	4	4
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6	6	6	6	6	6
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/	5,5/	5,5/	5,5/	5,5/	5,5/
21	arrière (m)	min.	10	10	10	10	10	10	10	10
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	/	/	/
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	100	100	100	100			
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120							
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7	7	7	7			
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/	/	/	/	/	/
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/	/	/	/
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451								
33	hiérarchie commerciale	Article 454		A		A	A			
34	type d'entreposage extérieur	Article 466		C	C	C	C	C		
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495								

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456 (a)	a.456 (a)	a.456 (a)	a.456 (a)	a.456 (a)	a.456 (a)	a.456 (a)	a.456 (a)
--	-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

NOTES

(a) L'usage est autorisé à la condition de bénéficier d'un droit acquis, d'un privilège ou d'une autorisation au sens des articles pertinents de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).;	(1) 6991; 6992 (2) 5151; 5152; 5153; 5154; 5155; 5157; 5159; 5182
--	---

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-063**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-064**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	C4	A1	A2				
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis		(1)						
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700	3700			
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45	45			

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*	*			
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/	7,5/			
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4	4			
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6	6			
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/	5,5/			
21	arrière (m)	min.	10	10	10	10			
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	1/2	/	/			
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49	100					
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7					
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/	/			
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2	/0,2			
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/			
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451		B					
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466		C					
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456 (a)	a.456	a.456					
--	-------	-----------	-------	-------	--	--	--	--	--

NOTES

(a) L'usage est autorisé à la condition de bénéficier d'un droit acquis, d'un privilège ou d'une autorisation au sens des articles pertinents de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).;	(1) 4221; 4222; 4228; 4229; 5020; 6440; 6631; 6632; 6633; 6634; 6635; 6636; 6637; 6638; 6639
--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-065**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	H1	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49						
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120						
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : P-19-066**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	P1	R1	A1					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis		7516						
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	15000	15000	15000				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	200	200	200				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	/	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.							
25	superficie de plancher (m ²)	min.							
26	largeur du mur avant (m)	min.							
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	/	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466		A					
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456	a.456	a.456						
--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

Terrain partiellement desservi : superficie minimale de 3 700 m ² et largeur minimale de 45 m.;	
--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-19-067**

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise		H1							
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu									
5										
6	usage spécifiquement permis									
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.	800							
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.	20							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée		*							
14	jumelée									
15	contiguë									
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	7,5/							
18	latérale 1 (m)	min.	1,5							
19	latérale 2 (m)	min.	1,5							
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/							
21	arrière (m)	min.	7							
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2							
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	49							
25	superficie de plancher (m ²)	min.	120							
26	largeur du mur avant (m)	min.	7							
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	1/1							
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2							
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/							
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article	451							
33	hiérarchie commerciale	Article	454							
34	type d'entreposage extérieur	Article	466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article	475							
36	affichage particulier	Article	495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : H-19-068**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise								
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée								
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.							
18	latérale 1 (m)	min.							
19	latérale 2 (m)	min.							
20	latérale sur rue (m)	min./max.							
21	arrière (m)	min.							
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.							
24	superficie d'implantation (m ²)	min.							
25	superficie de plancher (m ²)	min.							
26	largeur du mur avant (m)	min.							
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.							
29	espace bâti/terrain	min./max.							
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.							
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS**ZONE : P-19-069**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise								
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée								
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.							
18	latérale 1 (m)	min.							
19	latérale 2 (m)	min.							
20	latérale sur rue (m)	min./max.							
21	arrière (m)	min.							
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.							
24	superficie d'implantation (m ²)	min.							
25	superficie de plancher (m ²)	min.							
26	largeur du mur avant (m)	min.							
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.							
29	espace bâti/terrain	min./max.							
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.							
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS

ZONE : P-19-070

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise								
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée								
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.							
18	latérale 1 (m)	min.							
19	latérale 2 (m)	min.							
20	latérale sur rue (m)	min./max.							
21	arrière (m)	min.							
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.							
24	superficie d'implantation (m ²)	min.							
25	superficie de plancher (m ²)	min.							
26	largeur du mur avant (m)	min.							
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.							
29	espace bâti/terrain	min./max.							
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.							
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451							
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466							
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

USAGES PERMIS		Autre zone commerciale						ZONE : C-19-071		
1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	C1	C1	C1	C4	C4	C4	C13	C13	C13
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu				(2)	(2)	(2)			
5										
6	usage spécifiquement permis	(1)	(1)	(1)				(3)	(3)	(3)
7										
NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)										
8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								
NORMES PRESCRITES (ZONAGE)										
12	STRUCTURE									
13	isolée	*			*			*		
14	jumelée		*			*			*	
15	contiguë			*			*			*
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9
18	latérale 1 (m)	min.	4	0	0	4	0	0	4	0
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6	6	6	6	6	6
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5/	5/	5/	5/	5/	5/	5/	5/
21	arrière (m)	min.	9	9	9	9	9	9	9	9
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	100	100	100	100	100	100	100	100
25	superficie de plancher (m ²)	min.								
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7	7	7	7	7	7	7
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	/	/	/	/	/	/	/	/
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/	/	/	/
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451				A	A	A	A	A
33	hiérarchie commerciale	Article 454	C	C	C					
34	type d'entreposage extérieur	Article 466				A	A	A		
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495								
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES										
		a.459.4 a.465.3	a.459.4 a.465.3	a.459.4 a.465.3	a.453.5 a.459.4 a.465.3	a.453.5 a.459.4 a.465.3	a.453.5 a.459.4 a.465.3	a.459.4 a.465.3	a.459.4 a.465.3	a.459.4 a.465.3
NOTES										
		(1) 4291; 4292; 4293; 4711; 4721; 4722; 4729; 4731; 4733; 4739; 4741; 4743; 4749; 4751; 4752; 4753; 4759; 4760; 4790; 6153; 6154; 6155; 6159; 6221; 6222; 6312; 6313; 6314; 6331; 6332; 6333; 6334; 6339; 6341; 6342; 6343; 6381; 6382; 6392; 6393; 6422; 6439; 6493; 6496; 6497; 6499; 6514; 6515; 6552; 6554; 6591; 6592; 6594; 6595; 6596; 6597; 6599; 6730; 6831 (2) 4211; 4214; 4219; 4221; 4222; 4228; 4229; 4611; 4621; 4771; 4772; 5020; 6212; 6219; 6261; 6262; 6269; 6344; 6347; 6348; 6372; 6373; 6374; 6375; 6379; 6623; 6643; 6644; 6646; 6647; 8291; c4b; c4c; c4e (3) 5811; 5813								

USAGES PERMIS		Autre zone commerciale						ZONE : C-19-071		
1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	C15	C15	C15	C17	C17	C17	C18	C18	C18
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu							5948	5948	5948
5										
6	usage spécifiquement permis	7425	7425	7425	(4)	(4)	(4)			
7										
NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)										
8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								
NORMES PRESCRITES (ZONAGE)										
12	STRUCTURE									
13	isolée	*			*			*		
14	jumelée		*			*			*	
15	contiguë			*			*			*
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9
18	latérale 1 (m)	min.	4	0	0	4	0	0	4	0
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6	6	6	6	6	6
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5/	5/	5/	5/	5/	5/	5/	5/
21	arrière (m)	min.	9	9	9	9	9	9	9	9
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	100	100	100	100	100	100	100	100
25	superficie de plancher (m ²)	min.								
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7	7	7	7	7	7	7
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	/	/	/	/	/	/	/	/
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/	/	/	/
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451	A	A	A	A	A	A	A	A
33	hiérarchie commerciale	Article 454						I	I	I
34	type d'entreposage extérieur	Article 466				A	A	A	A	A
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495								
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES										
		a.459.4 a.465.3	a.459.4 a.465.3	a.459.4 a.465.3	a.453.5 a.459.4 a.465.3	a.453.5 a.459.4 a.465.3	a.453.5 a.459.4 a.465.3	a.453.5 a.459.4 a.465.3	a.453.5 a.459.4 a.465.3	a.453.5 a.459.4 a.465.3
NOTES										
		(4) 3198; 3280; 3298; 3398								

USAGES PERMIS

ZONE : I-19-072

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	C4	C4	C4	C17	C17	C17	C18	C18	C18
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu	(1)	(1)	(1)				5948	5948	5948
5										
6	usage spécifiquement permis				(2)	(2)	(2)			
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*			*			*		
14	jumelée		*			*			*	
15	contiguë			*			*			*
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9
18	latérale 1 (m)	min.	4	0	0	4	0	0	4	0
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6	6	6	6	6	6
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5/	5/	5/	5/	5/	5/	5/	5/
21	arrière (m)	min.	9	9	9	9	9	9	9	9
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	100	100	100	100	100	100	100	100
25	superficie de plancher (m ²)	min.								
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7	7	7	7	7	7	7
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	/	/	/	/	/	/	/	/
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/	/	/	/
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451	A	A	A	A	A	A	A	A
33	hiérarchie commerciale	Article 454						I	I	I
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	B	B	B	B	B	B	B	B
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495								

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.453.5	a.453.5	a.453.5	a.453.5	a.453.5	a.453.5	a.453.5	a.453.5	a.453.5	a.453.5
	a.459.4	a.459.4	a.459.4	a.459.4	a.459.4	a.459.4	a.459.4	a.459.4	a.459.4	a.459.4
	a.465.3	a.465.3	a.465.3	a.465.3	a.465.3	a.465.3	a.465.3	a.465.3	a.465.3	a.465.3
	a.485.4	a.485.4	a.485.4	a.485.4	a.485.4	a.485.4	a.485.4	a.485.4	a.485.4	a.485.4
	a.489.2	a.489.2	a.489.2	a.489.2	a.489.2	a.489.2	a.489.2	a.489.2	a.489.2	a.489.2

NOTES

	(1) 4211; 4214; 4219; 4221; 4222; 4228; 4229; 4611; 4621; 4771; 4772; 5020; 6212; 6219; 6261; 6262; 6269; 6344; 6347; 6348; 6372; 6373; 6374; 6375; 6379; 6623; 6643; 6644; 6646; 6647; 8291; c4b; c4c; c4e (2) 3198; 3280; 3298; 3398
--	--

USAGES PERMIS

ZONE : I-19-072

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	I1	I1	I1	I2	I2	I2		
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)		
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée	*			*				
14	jumelée		*			*			
15	contiguë			*			*		
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9	
18	latérale 1 (m)	min.	4	0	0	4	0	0	
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6	6	6	6	
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5/	5/	5/	5/	5/	5/	
21	arrière (m)	min.	9	9	9	9	9	9	
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	100	100	100	100	100	100	
25	superficie de plancher (m ²)	min.							
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7	7	7	7	7	
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	/	/	/	/	/	/	
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/	/	
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451	A	A	A	A	A	A	
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	B	B	B	B	B	B	
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.459.4	a.459.4	a.459.4	a.459.4	a.459.4	a.459.4			
	a.465.3	a.465.3	a.465.3	a.465.3	a.465.3	a.465.3			
	a.485.4	a.485.4	a.485.4	a.485.4	a.485.4	a.485.4			
	a.489.2	a.489.2	a.489.2	a.489.2	a.489.2	a.489.2			

NOTES

	(3) 3050; i1b (4) 20; 2911; 2912; 2913; 2914; 2915; 2919; 31; 3620; 3641; 3642; 3649; 3680; 3998
--	--

USAGES PERMIS

ZONE : I-19-073

1	CATÉGORIES D'USAGES									
2	catégorie d'usages permise	C4	C4	C4	C17	C17	C17	C18	C18	C18
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS									
4	usage spécifiquement exclu	(1)	(1)	(1)				5948	5948	5948
5										
6	usage spécifiquement permis				(2)	(2)	(2)			
7										

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN									
9	superficie (m ²)	min.								
10	profondeur (m)	min.								
11	largeur (m)	min.								

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE									
13	isolée	*			*			*		
14	jumelée		*			*			*	
15	contiguë			*			*			*
16	MARGES									
17	avant (m)	min./max.	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9
18	latérale 1 (m)	min.	4	0	0	4	0	0	4	0
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6	6	6	6	6	6
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5/	5/	5/	5/	5/	5/	5/	5/
21	arrière (m)	min.	9	9	9	9	9	9	9	9
22	BÂTIMENT									
23	hauteur (étages)	min./max.	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	100	100	100	100	100	100	100	100
25	superficie de plancher (m ²)	min.								
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7	7	7	7	7	7	7
27	RAPPORTS									
28	logement/bâtiment	min./max.	/	/	/	/	/	/	/	/
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/	/	/	/
31	DIVERS									
32	degré d'impact de l'usage	Article 451	B	B	B	B	B	B	B	B
33	hiérarchie commerciale	Article 454						I	I	I
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	B	B	B	B	B	B	B	B
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475								
36	affichage particulier	Article 495								

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.453.5	a.453.5	a.453.5	a.453.5	a.453.5	a.453.5	a.453.5	a.453.5	a.453.5	a.453.5
	a.459.4	a.459.4	a.459.4	a.459.4	a.459.4	a.459.4	a.459.4	a.459.4	a.459.4	a.459.4
	a.465.3	a.465.3	a.465.3	a.465.3	a.465.3	a.465.3	a.465.3	a.465.3	a.465.3	a.465.3
	a.497	a.497	a.497	a.497	a.497	a.497	a.497	a.497	a.497	a.497

NOTES

	(1) 4211; 4214; 4219; 4221; 4222; 4228; 4229; 4611; 4621; 4771; 4772; 5020; 6212; 6219; 6261; 6262; 6269; 6344; 6347; 6348; 6372; 6373; 6374; 6375; 6379; 6623; 6643; 6644; 6646; 6647; 8291; c4b; c4c; c4e (2) 3198; 3280; 3298; 3398
--	--

USAGES PERMIS

ZONE : I-19-073

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	I1	I1	I1	I2	I2	I2		
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)		
5									
6	usage spécifiquement permis								
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.							
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.							

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée	*			*				
14	jumelée		*			*			
15	contiguë			*			*		
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9	
18	latérale 1 (m)	min.	4	0	0	4	0	0	
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6	6	6	6	
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5/	5/	5/	5/	5/	5/	
21	arrière (m)	min.	9	9	9	9	9	9	
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	100	100	100	100	100	100	
25	superficie de plancher (m ²)	min.							
26	largeur du mur avant (m)	min.	7	7	7	7	7	7	
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	/	/	/	/	/	/	
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	/0,6	
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/	/	/	/	
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451	B	B	B	B	B	B	
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	B	B	B	B	B	B	
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.459.4 a.465.3 a.497	a.459.4 a.465.3 a.497	a.459.4 a.465.3 a.497	a.459.4 a.465.3 a.497	a.459.4 a.465.3 a.497	a.459.4 a.465.3 a.497			
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--	--

NOTES

	(3) 3050; i1b (4) 20; 2911; 2912; 2913; 2914; 2915; 2919; 31; 3620; 3641; 3642; 3649; 3680; 3998
--	--

USAGES PERMIS**ZONE : A-19-074**

1	CATÉGORIES D'USAGES								
2	catégorie d'usages permise	C4	A1	A2					
3	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS								
4	usage spécifiquement exclu								
5									
6	usage spécifiquement permis	(1)							
7									

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

8	TERRAIN								
9	superficie (m ²)	min.	3700	3700	3700				
10	profondeur (m)	min.							
11	largeur (m)	min.	45	45	45				

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

12	STRUCTURE								
13	isolée		*	*	*				
14	jumelée								
15	contiguë								
16	MARGES								
17	avant (m)	min./max.	7,5/	7,5/	7,5/				
18	latérale 1 (m)	min.	4	4	4				
19	latérale 2 (m)	min.	6	6	6				
20	latérale sur rue (m)	min./max.	5,5/	5,5/	5,5/				
21	arrière (m)	min.	10	10	10				
22	BÂTIMENT								
23	hauteur (étages)	min./max.	1/2	/	/				
24	superficie d'implantation (m ²)	min.	100						
25	superficie de plancher (m ²)	min.							
26	largeur du mur avant (m)	min.	7						
27	RAPPORTS								
28	logement/bâtiment	min./max.	/	/	/				
29	espace bâti/terrain	min./max.	/0,2	/0,2	/0,2				
30	plancher/terrain (C.O.S.)	min./max.	/	/	/				
31	DIVERS								
32	degré d'impact de l'usage	Article 451	B						
33	hiérarchie commerciale	Article 454							
34	type d'entreposage extérieur	Article 466	C						
35	exigence particulière relative au stationnement	Article 475							
36	affichage particulier	Article 495							

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

	a.456 (a)	a.456	a.456						
--	--------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

NOTES

(a) L'usage est autorisé à la condition de bénéficier d'un droit acquis, d'un privilège ou d'une autorisation au sens des articles pertinents de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).;	(1) 4221; 4222; 4228; 4229; 5020; 6440; 6631; 6632; 6633; 6634; 6635; 6636; 6637; 6638; 6639
--	--