

USAGES PERMIS**ZONE : Pu-20-001**

| | | | | | | | | | |
|---|--|----|------|----|--|--|--|--|--|
| 1 | CATÉGORIES D'USAGES | | | | | | | | |
| 2 | catégorie d'usages permise | P1 | R1 | A1 | | | | | |
| 3 | USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS | | | | | | | | |
| 4 | usage spécifiquement exclu | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | usage spécifiquement permis | | 7516 | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 8 | TERRAIN | | | | | | | | |
| 9 | superficie (m ²) | min. | 15000 | 15000 | | | | | |
| 10 | profondeur (m) | min. | | | | | | | |
| 11 | largeur (m) | min. | 200 | 200 | | | | | |

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|------|------|------|--|--|--|--|
| 12 | STRUCTURE | | | | | | | | |
| 13 | isolée | | * | * | * | | | | |
| 14 | jumelée | | | | | | | | |
| 15 | contiguë | | | | | | | | |
| 16 | MARGES | | | | | | | | |
| 17 | avant (m) | min./max. | 7,5/ | 7,5/ | 7,5/ | | | | |
| 18 | latérale 1 (m) | min. | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 19 | latérale 2 (m) | min. | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 20 | latérale sur rue (m) | min./max. | 5,5/ | 5,5/ | 5,5/ | | | | |
| 21 | arrière (m) | min. | 10 | 10 | 10 | | | | |
| 22 | BÂTIMENT | | | | | | | | |
| 23 | hauteur (étages) | min./max. | / | / | / | | | | |
| 24 | superficie d'implantation (m ²) | min. | | | | | | | |
| 25 | superficie de plancher (m ²) | min. | | | | | | | |
| 26 | largeur du mur avant (m) | min. | | | | | | | |
| 27 | RAPPORTS | | | | | | | | |
| 28 | logement/bâtiment | min./max. | / | / | / | | | | |
| 29 | espace bâti/terrain | min./max. | /0,2 | /0,2 | /0,2 | | | | |
| 30 | plancher/terrain (C.O.S.) | min./max. | / | / | / | | | | |
| 31 | DIVERS | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | superficie commerciale | Article 614 | | | | | | | |
| 34 | type d'entreposage extérieur | Article 643 | A | A | | | | | |
| 35 | exigence particulière relative au stationnement | Article 667 | | | | | | | |
| 36 | affichage particulier | Article 733 | | | | | | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | a.616 | a.616 | a.616 | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|

NOTES

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

USAGES PERMIS

ZONE : Ag-20-002

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|----|----|--|--|--|--|
| 1 | CATÉGORIES D'USAGES | | | | | | | | |
| 2 | catégorie d'usages permise | H | R1 | A1 | A2 | | | | |
| 3 | USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS | | | | | | | | |
| 4 | usage spécifiquement exclu | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | usage spécifiquement permis | | r1b | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| 8 | TERRAIN | | | | | | | | |
| 9 | superficie (m ²) | min. | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | | | |
| 10 | profondeur (m) | min. | | | | | | | |
| 11 | largeur (m) | min. | 45 | 45 | 45 | 45 | | | |

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|------|------|------|------|--|--|--|
| 12 | STRUCTURE | | | | | | | | |
| 13 | isolée | | * | * | * | * | | | |
| 14 | jumelée | | | | | | | | |
| 15 | contiguë | | | | | | | | |
| 16 | MARGES | | | | | | | | |
| 17 | avant (m) | min./max. | 10/ | 10/ | 10/ | 10/ | | | |
| 18 | latérale 1 (m) | min. | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 19 | latérale 2 (m) | min. | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| 20 | latérale sur rue (m) | min./max. | 8/ | 8/ | 8/ | 8/ | | | |
| 21 | arrière (m) | min. | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| 22 | BÂTIMENT | | | | | | | | |
| 23 | hauteur (étages) | min./max. | 1/2 | / | / | / | | | |
| 24 | superficie d'implantation (m ²) | min. | 49 | | | | | | |
| 25 | superficie de plancher (m ²) | min. | 120 | | | | | | |
| 26 | largeur du mur avant (m) | min. | 7 | | | | | | |
| 27 | RAPPORTS | | | | | | | | |
| 28 | logement/bâtiment | min./max. | 1/1 | / | / | / | | | |
| 29 | espace bâti/terrain | min./max. | /0,2 | /0,2 | /0,2 | /0,2 | | | |
| 30 | plancher/terrain (C.O.S.) | min./max. | / | / | / | / | | | |
| 31 | DIVERS | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | superficie commerciale | Article 614 | | | | | | | |
| 34 | type d'entreposage extérieur | Article 643 | | B | | | | | |
| 35 | exigence particulière relative au stationnement | Article 667 | | | | | | | |
| 36 | affichage particulier | Article 733 | | | | | | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| | a.616 | a.616 | a.616 | a.616 | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|

NOTES

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

USAGES PERMIS**ZONE : Pu-20-003**

| | | | | | | | | | |
|---|--|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | CATÉGORIES D'USAGES | | | | | | | | |
| 2 | catégorie d'usages permise | A1 | | | | | | | |
| 3 | USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS | | | | | | | | |
| 4 | usage spécifiquement exclu | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | usage spécifiquement permis | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | TERRAIN | | | | | | | | |
| 9 | superficie (m ²) | min. | | | | | | | |
| 10 | profondeur (m) | min. | | | | | | | |
| 11 | largeur (m) | min. | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|------|--|--|--|--|--|--|
| 12 | STRUCTURE | | | | | | | | |
| 13 | isolée | | * | | | | | | |
| 14 | jumelée | | | | | | | | |
| 15 | contiguë | | | | | | | | |
| 16 | MARGES | | | | | | | | |
| 17 | avant (m) | min./max. | 10/ | | | | | | |
| 18 | latérale 1 (m) | min. | 4 | | | | | | |
| 19 | latérale 2 (m) | min. | 6 | | | | | | |
| 20 | latérale sur rue (m) | min./max. | 8/ | | | | | | |
| 21 | arrière (m) | min. | 10 | | | | | | |
| 22 | BÂTIMENT | | | | | | | | |
| 23 | hauteur (étages) | min./max. | / | | | | | | |
| 24 | superficie d'implantation (m ²) | min. | | | | | | | |
| 25 | superficie de plancher (m ²) | min. | | | | | | | |
| 26 | largeur du mur avant (m) | min. | | | | | | | |
| 27 | RAPPORTS | | | | | | | | |
| 28 | logement/bâtiment | min./max. | / | | | | | | |
| 29 | espace bâti/terrain | min./max. | /0,2 | | | | | | |
| 30 | plancher/terrain (C.O.S.) | min./max. | / | | | | | | |
| 31 | DIVERS | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | superficie commerciale | Article 614 | | | | | | | |
| 34 | type d'entreposage extérieur | Article 643 | | | | | | | |
| 35 | exigence particulière relative au stationnement | Article 667 | | | | | | | |
| 36 | affichage particulier | Article 733 | | | | | | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | a.616 | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|

NOTES

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

USAGES PERMIS**ZONE : Ag-20-004**

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|----|----|--|--|--|--|--|
| 1 | CATÉGORIES D'USAGES | | | | | | | | |
| 2 | catégorie d'usages permise | H | A1 | A2 | | | | | |
| 3 | USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS | | | | | | | | |
| 4 | usage spécifiquement exclu | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | usage spécifiquement permis | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | TERRAIN | | | | | | | | |
| 9 | superficie (m ²) | min. | | | | | | | |
| 10 | profondeur (m) | min. | | | | | | | |
| 11 | largeur (m) | min. | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|------|------|------|--|--|--|--|
| 12 | STRUCTURE | | | | | | | | |
| 13 | isolée | | * | * | * | | | | |
| 14 | jumelée | | | | | | | | |
| 15 | contiguë | | | | | | | | |
| 16 | MARGES | | | | | | | | |
| 17 | avant (m) | min./max. | 10/ | 10/ | 10/ | | | | |
| 18 | latérale 1 (m) | min. | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 19 | latérale 2 (m) | min. | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 20 | latérale sur rue (m) | min./max. | 8/ | 8/ | 8/ | | | | |
| 21 | arrière (m) | min. | 10 | 10 | 10 | | | | |
| 22 | BÂTIMENT | | | | | | | | |
| 23 | hauteur (étages) | min./max. | 1/2 | / | / | | | | |
| 24 | superficie d'implantation (m ²) | min. | 49 | | | | | | |
| 25 | superficie de plancher (m ²) | min. | 120 | | | | | | |
| 26 | largeur du mur avant (m) | min. | 7 | | | | | | |
| 27 | RAPPORTS | | | | | | | | |
| 28 | logement/bâtiment | min./max. | 1/1 | / | / | | | | |
| 29 | espace bâti/terrain | min./max. | /0,2 | /0,2 | /0,2 | | | | |
| 30 | plancher/terrain (C.O.S.) | min./max. | / | / | / | | | | |
| 31 | DIVERS | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | superficie commerciale | Article 614 | | | | | | | |
| 34 | type d'entreposage extérieur | Article 643 | | | | | | | |
| 35 | exigence particulière relative au stationnement | Article 667 | | | | | | | |
| 36 | affichage particulier | Article 733 | | | | | | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

| | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| | a.616 | a.616 a.736 | a.616 a.736 | | | | | | |
|--|-------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|

NOTES

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

USAGES PERMIS

ZONE : Ag-20-005

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|------|----|----|----|--|--|
| 1 | CATÉGORIES D'USAGES | | | | | | | | |
| 2 | catégorie d'usages permise | H | CGI | I2 | R1 | A1 | A2 | | |
| 3 | USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS | | | | | | | | |
| 4 | usage spécifiquement exclu | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | usage spécifiquement permis | | 5511 | 2731 | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | TERRAIN | | | | | | | | |
| 9 | superficie (m ²) | min. | | | | | | | |
| 10 | profondeur (m) | min. | | | | | | | |
| 11 | largeur (m) | min. | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|------|------|------|------|------|------|--|
| 12 | STRUCTURE | | | | | | | | |
| 13 | isolée | | * | * | * | * | * | * | |
| 14 | jumelée | | | | | | | | |
| 15 | contiguë | | | | | | | | |
| 16 | MARGES | | | | | | | | |
| 17 | avant (m) | min./max. | 10/ | 10/ | 10/ | 10/ | 10/ | 10/ | |
| 18 | latérale 1 (m) | min. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 19 | latérale 2 (m) | min. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 20 | latérale sur rue (m) | min./max. | 8/ | 8/ | 8/ | 8/ | 8/ | 8/ | |
| 21 | arrière (m) | min. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 22 | BÂTIMENT | | | | | | | | |
| 23 | hauteur (étages) | min./max. | 1/2 | / | / | / | / | / | |
| 24 | superficie d'implantation (m ²) | min. | 49 | | | | | | |
| 25 | superficie de plancher (m ²) | min. | 120 | | | | | | |
| 26 | largeur du mur avant (m) | min. | 7 | 7 | 7 | | | | |
| 27 | RAPPORTS | | | | | | | | |
| 28 | logement/bâtiment | min./max. | 1/1 | / | / | / | / | / | |
| 29 | espace bâti/terrain | min./max. | /0,2 | /0,2 | /0,2 | /0,2 | /0,2 | /0,2 | |
| 30 | plancher/terrain (C.O.S.) | min./max. | / | / | / | / | / | / | |
| 31 | DIVERS | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | superficie commerciale | Article 614 | | | | | | | |
| 34 | type d'entreposage extérieur | Article 643 | | | | | | | |
| 35 | exigence particulière relative au stationnement | Article 667 | | | | | | | |
| 36 | affichage particulier | Article 733 | | | | | | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

NOTES

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

USAGES PERMIS**ZONE : Ag-20-006**

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|----|----|--|--|--|--|
| 1 | CATÉGORIES D'USAGES | | | | | | | | |
| 2 | catégorie d'usages permise | H | R1 | A1 | A2 | | | | |
| 3 | USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS | | | | | | | | |
| 4 | usage spécifiquement exclu | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | usage spécifiquement permis | | r1b | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | TERRAIN | | | | | | | | |
| 9 | superficie (m ²) | min. | | | | | | | |
| 10 | profondeur (m) | min. | | | | | | | |
| 11 | largeur (m) | min. | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|------|------|------|------|--|--|--|
| 12 | STRUCTURE | | | | | | | | |
| 13 | isolée | | * | * | * | * | | | |
| 14 | jumelée | | | | | | | | |
| 15 | contiguë | | | | | | | | |
| 16 | MARGES | | | | | | | | |
| 17 | avant (m) | min./max. | 10/ | 10/ | 10/ | 10/ | | | |
| 18 | latérale 1 (m) | min. | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 19 | latérale 2 (m) | min. | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| 20 | latérale sur rue (m) | min./max. | 8/ | 8/ | 8/ | 8/ | | | |
| 21 | arrière (m) | min. | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| 22 | BÂTIMENT | | | | | | | | |
| 23 | hauteur (étages) | min./max. | 1/2 | / | / | / | | | |
| 24 | superficie d'implantation (m ²) | min. | 49 | | | | | | |
| 25 | superficie de plancher (m ²) | min. | 120 | | | | | | |
| 26 | largeur du mur avant (m) | min. | 7 | | | | | | |
| 27 | RAPPORTS | | | | | | | | |
| 28 | logement/bâtiment | min./max. | 1/1 | / | / | / | | | |
| 29 | espace bâti/terrain | min./max. | /0,2 | /0,2 | /0,2 | /0,2 | | | |
| 30 | plancher/terrain (C.O.S.) | min./max. | / | / | / | / | | | |
| 31 | DIVERS | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | superficie commerciale | Article 614 | | | | | | | |
| 34 | type d'entreposage extérieur | Article 643 | | B | | | | | |
| 35 | exigence particulière relative au stationnement | Article 667 | | | | | | | |
| 36 | affichage particulier | Article 733 | | | | | | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|
| | a.616 a.736 | a.616 a.736 | a.616 a.736 | a.616 a.736 | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|

NOTES

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

USAGES PERMIS**ZONE : Ag-20-007**

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|----|----|--|--|--|--|--|
| 1 | CATÉGORIES D'USAGES | | | | | | | | |
| 2 | catégorie d'usages permise | H | A1 | A2 | | | | | |
| 3 | USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS | | | | | | | | |
| 4 | usage spécifiquement exclu | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | usage spécifiquement permis | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | TERRAIN | | | | | | | | |
| 9 | superficie (m ²) | min. | | | | | | | |
| 10 | profondeur (m) | min. | | | | | | | |
| 11 | largeur (m) | min. | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|------|------|------|--|--|--|--|
| 12 | STRUCTURE | | | | | | | | |
| 13 | isolée | | * | * | * | | | | |
| 14 | jumelée | | | | | | | | |
| 15 | contiguë | | | | | | | | |
| 16 | MARGES | | | | | | | | |
| 17 | avant (m) | min./max. | 10/ | 10/ | 10/ | | | | |
| 18 | latérale 1 (m) | min. | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 19 | latérale 2 (m) | min. | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 20 | latérale sur rue (m) | min./max. | 8/ | 8/ | 8/ | | | | |
| 21 | arrière (m) | min. | 10 | 10 | 10 | | | | |
| 22 | BÂTIMENT | | | | | | | | |
| 23 | hauteur (étages) | min./max. | 1/2 | / | / | | | | |
| 24 | superficie d'implantation (m ²) | min. | 49 | | | | | | |
| 25 | superficie de plancher (m ²) | min. | 120 | | | | | | |
| 26 | largeur du mur avant (m) | min. | 7 | | | | | | |
| 27 | RAPPORTS | | | | | | | | |
| 28 | logement/bâtiment | min./max. | 1/1 | / | / | | | | |
| 29 | espace bâti/terrain | min./max. | /0,2 | /0,2 | /0,2 | | | | |
| 30 | plancher/terrain (C.O.S.) | min./max. | / | / | / | | | | |
| 31 | DIVERS | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | superficie commerciale | Article 614 | | | | | | | |
| 34 | type d'entreposage extérieur | Article 643 | | | | | | | |
| 35 | exigence particulière relative au stationnement | Article 667 | | | | | | | |
| 36 | affichage particulier | Article 733 | | | | | | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| | a.616 a.736 | a.616 a.736 | a.616 a.736 | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|

NOTES

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

USAGES PERMIS

ZONE : Ag-20-008

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|-----|----|----|--|--|--|--|
| 1 | CATÉGORIES D'USAGES | | | | | | | | |
| 2 | catégorie d'usages permise | CMI | R1 | A1 | A2 | | | | |
| 3 | USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS | | | | | | | | |
| 4 | usage spécifiquement exclu | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | usage spécifiquement permis | 5832 | r1b | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | TERRAIN | | | | | | | | |
| 9 | superficie (m ²) | min. | | | | | | | |
| 10 | profondeur (m) | min. | | | | | | | |
| 11 | largeur (m) | min. | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|------|------|------|------|--|--|--|
| 12 | STRUCTURE | | | | | | | | |
| 13 | isolée | | * | * | * | * | | | |
| 14 | jumelée | | | | | | | | |
| 15 | contiguë | | | | | | | | |
| 16 | MARGES | | | | | | | | |
| 17 | avant (m) | min./max. | 10/ | 10/ | 10/ | 10/ | | | |
| 18 | latérale 1 (m) | min. | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 19 | latérale 2 (m) | min. | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| 20 | latérale sur rue (m) | min./max. | 8/ | 8/ | 8/ | 8/ | | | |
| 21 | arrière (m) | min. | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| 22 | BÂTIMENT | | | | | | | | |
| 23 | hauteur (étages) | min./max. | 1/2 | / | / | / | | | |
| 24 | superficie d'implantation (m ²) | min. | 100 | | | | | | |
| 25 | superficie de plancher (m ²) | min. | | | | | | | |
| 26 | largeur du mur avant (m) | min. | 7 | | | | | | |
| 27 | RAPPORTS | | | | | | | | |
| 28 | logement/bâtiment | min./max. | / | / | / | / | | | |
| 29 | espace bâti/terrain | min./max. | /0,2 | /0,2 | /0,2 | /0,2 | | | |
| 30 | plancher/terrain (C.O.S.) | min./max. | / | / | / | / | | | |
| 31 | DIVERS | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | superficie commerciale | Article 614 | | | | | | | |
| 34 | type d'entreposage extérieur | Article 643 | | B | | | | | |
| 35 | exigence particulière relative au stationnement | Article 667 | | | | | | | |
| 36 | affichage particulier | Article 733 | | | | | | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| | a.616 | a.616 | a.616 | a.616 | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|

NOTES

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

USAGES PERMIS

ZONE : Ag-20-009

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|----|----|--|--|--|--|
| 1 | CATÉGORIES D'USAGES | | | | | | | | |
| 2 | catégorie d'usages permise | H | R1 | A1 | A2 | | | | |
| 3 | USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS | | | | | | | | |
| 4 | usage spécifiquement exclu | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | usage spécifiquement permis | | r1b | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | TERRAIN | | | | | | | | |
| 9 | superficie (m ²) | min. | | | | | | | |
| 10 | profondeur (m) | min. | | | | | | | |
| 11 | largeur (m) | min. | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|------|------|------|------|--|--|--|
| 12 | STRUCTURE | | | | | | | | |
| 13 | isolée | | * | * | * | * | | | |
| 14 | jumelée | | | | | | | | |
| 15 | contiguë | | | | | | | | |
| 16 | MARGES | | | | | | | | |
| 17 | avant (m) | min./max. | 10/ | 10/ | 10/ | 10/ | | | |
| 18 | latérale 1 (m) | min. | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 19 | latérale 2 (m) | min. | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| 20 | latérale sur rue (m) | min./max. | 8/ | 8/ | 8/ | 8/ | | | |
| 21 | arrière (m) | min. | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| 22 | BÂTIMENT | | | | | | | | |
| 23 | hauteur (étages) | min./max. | 1/2 | / | / | / | | | |
| 24 | superficie d'implantation (m ²) | min. | 49 | | | | | | |
| 25 | superficie de plancher (m ²) | min. | 120 | | | | | | |
| 26 | largeur du mur avant (m) | min. | 7 | | | | | | |
| 27 | RAPPORTS | | | | | | | | |
| 28 | logement/bâtiment | min./max. | 1/1 | / | / | / | | | |
| 29 | espace bâti/terrain | min./max. | /0,2 | /0,2 | /0,2 | /0,2 | | | |
| 30 | plancher/terrain (C.O.S.) | min./max. | / | / | / | / | | | |
| 31 | DIVERS | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | superficie commerciale | Article 614 | | | | | | | |
| 34 | type d'entreposage extérieur | Article 643 | | | | | | | |
| 35 | exigence particulière relative au stationnement | Article 667 | | | | | | | |
| 36 | affichage particulier | Article 733 | | | | | | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|
| | a.736 a.616 | a.616 a.736 | a.616 a.736 | a.616 a.736 | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|

NOTES

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

USAGES PERMIS**ZONE : Ag-20-010**

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|----|----|--|--|--|--|--|
| 1 | CATÉGORIES D'USAGES | | | | | | | | |
| 2 | catégorie d'usages permise | H | A1 | A2 | | | | | |
| 3 | USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS | | | | | | | | |
| 4 | usage spécifiquement exclu | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | usage spécifiquement permis | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | TERRAIN | | | | | | | | |
| 9 | superficie (m ²) | min. | | | | | | | |
| 10 | profondeur (m) | min. | | | | | | | |
| 11 | largeur (m) | min. | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|------|------|------|--|--|--|--|
| 12 | STRUCTURE | | | | | | | | |
| 13 | isolée | | * | * | * | | | | |
| 14 | jumelée | | | | | | | | |
| 15 | contiguë | | | | | | | | |
| 16 | MARGES | | | | | | | | |
| 17 | avant (m) | min./max. | 10/ | 10/ | 10/ | | | | |
| 18 | latérale 1 (m) | min. | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 19 | latérale 2 (m) | min. | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 20 | latérale sur rue (m) | min./max. | 8/ | 8/ | 8/ | | | | |
| 21 | arrière (m) | min. | 10 | 10 | 10 | | | | |
| 22 | BÂTIMENT | | | | | | | | |
| 23 | hauteur (étages) | min./max. | 1/2 | / | / | | | | |
| 24 | superficie d'implantation (m ²) | min. | 49 | | | | | | |
| 25 | superficie de plancher (m ²) | min. | 120 | | | | | | |
| 26 | largeur du mur avant (m) | min. | 7 | | | | | | |
| 27 | RAPPORTS | | | | | | | | |
| 28 | logement/bâtiment | min./max. | 1/1 | / | / | | | | |
| 29 | espace bâti/terrain | min./max. | /0,2 | /0,2 | /0,2 | | | | |
| 30 | plancher/terrain (C.O.S.) | min./max. | / | / | / | | | | |
| 31 | DIVERS | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | superficie commerciale | Article 614 | | | | | | | |
| 34 | type d'entreposage extérieur | Article 643 | | | | | | | |
| 35 | exigence particulière relative au stationnement | Article 667 | | | | | | | |
| 36 | affichage particulier | Article 733 | | | | | | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| | a.616 a.736 | a.616 a.736 | a.616 a.736 | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|

NOTES

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

USAGES PERMIS

ZONE : Ha-20-011

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----|----|--|--|--|--|--|
| 1 | CATÉGORIES D'USAGES | | | | | | | | | |
| 2 | catégorie d'usages permise | H | H | R1 | A1 | | | | | |
| 3 | USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS | | | | | | | | | |
| 4 | usage spécifiquement exclu | | | r1a | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | usage spécifiquement permis | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 8 | TERRAIN | | | | | | | | | |
| 9 | superficie (m ²) | min. | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | | | | |
| 10 | profondeur (m) | min. | | | | | | | | |
| 11 | largeur (m) | min. | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | |

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| 12 | STRUCTURE | | | | | | | | | |
| 13 | isolée | | * | * | * | * | | | | |
| 14 | jumelée | | | | | | | | | |
| 15 | contiguë | | | | | | | | | |
| 16 | MARGES | | | | | | | | | |
| 17 | avant (m) | min./max. | 7,5/ | 7,5/ | 7,5/ | 7,5/ | | | | |
| 18 | latérale 1 (m) | min. | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 19 | latérale 2 (m) | min. | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 20 | latérale sur rue (m) | min./max. | 5,5/ | 5,5/ | 5,5/ | 5,5/ | | | | |
| 21 | arrière (m) | min. | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | |
| 22 | BÂTIMENT | | | | | | | | | |
| 23 | hauteur (étages) | min./max. | 1/2 | 1/2 | / | / | | | | |
| 24 | superficie d'implantation (m ²) | min. | 49 | 49 | | | | | | |
| 25 | superficie de plancher (m ²) | min. | 120 | 120 | | | | | | |
| 26 | largeur du mur avant (m) | min. | 7 | 7 | | | | | | |
| 27 | RAPPORTS | | | | | | | | | |
| 28 | logement/bâtiment | min./max. | 1/1 | 2/2 | / | / | | | | |
| 29 | espace bâti/terrain | min./max. | /0,2 | /0,2 | /0,2 | /0,2 | | | | |
| 30 | plancher/terrain (C.O.S.) | min./max. | / | / | / | / | | | | |
| 31 | DIVERS | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | superficie commerciale | Article 614 | | | | | | | | |
| 34 | type d'entreposage extérieur | Article 643 | | | B | | | | | |
| 35 | exigence particulière relative au stationnement | Article 667 | | | | | | | | |
| 36 | affichage particulier | Article 733 | | | | | | | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | a.739 | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|

NOTES

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

USAGES PERMIS**ZONE : Ha-20-011**

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|----|--|--|--|--|--|
| 1 | CATÉGORIES D'USAGES | | | | | | | | |
| 2 | catégorie d'usages permise | H | R1 | A1 | | | | | |
| 3 | USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS | | | | | | | | |
| 4 | usage spécifiquement exclu | | r1a | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | usage spécifiquement permis | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 8 | TERRAIN | | | | | | | | |
| 9 | superficie (m ²) | min. | 15000 | 15000 | 15000 | | | | |
| 10 | profondeur (m) | min. | | | | | | | |
| 11 | largeur (m) | min. | 200 | 200 | 200 | | | | |

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|------|------|------|--|--|--|--|
| 12 | STRUCTURE | | | | | | | | |
| 13 | isolée | | * | * | * | | | | |
| 14 | jumelée | | | | | | | | |
| 15 | contiguë | | | | | | | | |
| 16 | MARGES | | | | | | | | |
| 17 | avant (m) | min./max. | 7,5/ | 7,5/ | 7,5/ | | | | |
| 18 | latérale 1 (m) | min. | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 19 | latérale 2 (m) | min. | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 20 | latérale sur rue (m) | min./max. | 5,5/ | 5,5/ | 5,5/ | | | | |
| 21 | arrière (m) | min. | 10 | 10 | 10 | | | | |
| 22 | BÂTIMENT | | | | | | | | |
| 23 | hauteur (étages) | min./max. | 1/2 | / | / | | | | |
| 24 | superficie d'implantation (m ²) | min. | 49 | | | | | | |
| 25 | superficie de plancher (m ²) | min. | 120 | | | | | | |
| 26 | largeur du mur avant (m) | min. | 7 | | | | | | |
| 27 | RAPPORTS | | | | | | | | |
| 28 | logement/bâtiment | min./max. | 1/1 | / | / | | | | |
| 29 | espace bâti/terrain | min./max. | /0,2 | /0,2 | /0,2 | | | | |
| 30 | plancher/terrain (C.O.S.) | min./max. | / | / | / | | | | |
| 31 | DIVERS | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | superficie commerciale | Article 614 | | | | | | | |
| 34 | type d'entreposage extérieur | Article 643 | | B | | | | | |
| 35 | exigence particulière relative au stationnement | Article 667 | | | | | | | |
| 36 | affichage particulier | Article 733 | | | | | | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

NOTES

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

USAGES PERMIS

ZONE : Ha-20-012

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----|----|--|--|--|--|
| 1 | CATÉGORIES D'USAGES | | | | | | | | |
| 2 | catégorie d'usages permise | H | H | R1 | A1 | | | | |
| 3 | USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS | | | | | | | | |
| 4 | usage spécifiquement exclu | | | r1a | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | usage spécifiquement permis | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 8 | TERRAIN | | | | | | | | |
| 9 | superficie (m ²) | min. | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | | | |
| 10 | profondeur (m) | min. | | | | | | | |
| 11 | largeur (m) | min. | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|------|------|------|------|--|--|--|
| 12 | STRUCTURE | | | | | | | | |
| 13 | isolée | | * | * | * | * | | | |
| 14 | jumelée | | | | | | | | |
| 15 | contiguë | | | | | | | | |
| 16 | MARGES | | | | | | | | |
| 17 | avant (m) | min./max. | 7,5/ | 7,5/ | 7,5/ | 7,5/ | | | |
| 18 | latérale 1 (m) | min. | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 19 | latérale 2 (m) | min. | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| 20 | latérale sur rue (m) | min./max. | 5,5/ | 5,5/ | 5,5/ | 5,5/ | | | |
| 21 | arrière (m) | min. | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| 22 | BÂTIMENT | | | | | | | | |
| 23 | hauteur (étages) | min./max. | 1/2 | 1/2 | / | / | | | |
| 24 | superficie d'implantation (m ²) | min. | 49 | 49 | | | | | |
| 25 | superficie de plancher (m ²) | min. | 120 | 120 | | | | | |
| 26 | largeur du mur avant (m) | min. | 7 | 7 | | | | | |
| 27 | RAPPORTS | | | | | | | | |
| 28 | logement/bâtiment | min./max. | 1/1 | 2/2 | / | / | | | |
| 29 | espace bâti/terrain | min./max. | /0,2 | /0,2 | /0,2 | /0,2 | | | |
| 30 | plancher/terrain (C.O.S.) | min./max. | / | / | / | / | | | |
| 31 | DIVERS | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | superficie commerciale | Article 614 | | | | | | | |
| 34 | type d'entreposage extérieur | Article 643 | | | B | | | | |
| 35 | exigence particulière relative au stationnement | Article 667 | | | | | | | |
| 36 | affichage particulier | Article 733 | | | | | | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | a.739 | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|

NOTES

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

USAGES PERMIS**ZONE : Ha-20-012**

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|----|--|--|--|--|--|
| 1 | CATÉGORIES D'USAGES | | | | | | | | |
| 2 | catégorie d'usages permise | H | R1 | A1 | | | | | |
| 3 | USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS | | | | | | | | |
| 4 | usage spécifiquement exclu | | r1a | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | usage spécifiquement permis | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 8 | TERRAIN | | | | | | | | |
| 9 | superficie (m ²) | min. | 15000 | 15000 | 15000 | | | | |
| 10 | profondeur (m) | min. | | | | | | | |
| 11 | largeur (m) | min. | 200 | 200 | 200 | | | | |

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|------|------|------|--|--|--|--|
| 12 | STRUCTURE | | | | | | | | |
| 13 | isolée | | * | * | * | | | | |
| 14 | jumelée | | | | | | | | |
| 15 | contiguë | | | | | | | | |
| 16 | MARGES | | | | | | | | |
| 17 | avant (m) | min./max. | 7,5/ | 7,5/ | 7,5/ | | | | |
| 18 | latérale 1 (m) | min. | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 19 | latérale 2 (m) | min. | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 20 | latérale sur rue (m) | min./max. | 5,5/ | 5,5/ | 5,5/ | | | | |
| 21 | arrière (m) | min. | 10 | 10 | 10 | | | | |
| 22 | BÂTIMENT | | | | | | | | |
| 23 | hauteur (étages) | min./max. | 1/2 | / | / | | | | |
| 24 | superficie d'implantation (m ²) | min. | 49 | | | | | | |
| 25 | superficie de plancher (m ²) | min. | 120 | | | | | | |
| 26 | largeur du mur avant (m) | min. | 7 | | | | | | |
| 27 | RAPPORTS | | | | | | | | |
| 28 | logement/bâtiment | min./max. | 1/1 | / | / | | | | |
| 29 | espace bâti/terrain | min./max. | /0,2 | /0,2 | /0,2 | | | | |
| 30 | plancher/terrain (C.O.S.) | min./max. | / | / | / | | | | |
| 31 | DIVERS | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | superficie commerciale | Article 614 | | | | | | | |
| 34 | type d'entreposage extérieur | Article 643 | | B | | | | | |
| 35 | exigence particulière relative au stationnement | Article 667 | | | | | | | |
| 36 | affichage particulier | Article 733 | | | | | | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

NOTES

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

USAGES PERMIS**ZONE : Ag-20-013**

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|----|----|--|--|--|--|--|
| 1 | CATÉGORIES D'USAGES | | | | | | | | |
| 2 | catégorie d'usages permise | H | A1 | A2 | | | | | |
| 3 | USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS | | | | | | | | |
| 4 | usage spécifiquement exclu | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | usage spécifiquement permis | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | TERRAIN | | | | | | | | |
| 9 | superficie (m ²) | min. | | | | | | | |
| 10 | profondeur (m) | min. | | | | | | | |
| 11 | largeur (m) | min. | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|------|------|------|--|--|--|--|
| 12 | STRUCTURE | | | | | | | | |
| 13 | isolée | | * | * | * | | | | |
| 14 | jumelée | | | | | | | | |
| 15 | contiguë | | | | | | | | |
| 16 | MARGES | | | | | | | | |
| 17 | avant (m) | min./max. | 10/ | 10/ | 10/ | | | | |
| 18 | latérale 1 (m) | min. | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 19 | latérale 2 (m) | min. | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 20 | latérale sur rue (m) | min./max. | 8/ | 8/ | 8/ | | | | |
| 21 | arrière (m) | min. | 10 | 10 | 10 | | | | |
| 22 | BÂTIMENT | | | | | | | | |
| 23 | hauteur (étages) | min./max. | 1/2 | / | / | | | | |
| 24 | superficie d'implantation (m ²) | min. | 49 | | | | | | |
| 25 | superficie de plancher (m ²) | min. | 120 | | | | | | |
| 26 | largeur du mur avant (m) | min. | 7 | | | | | | |
| 27 | RAPPORTS | | | | | | | | |
| 28 | logement/bâtiment | min./max. | 1/1 | / | / | | | | |
| 29 | espace bâti/terrain | min./max. | /0,2 | /0,2 | /0,2 | | | | |
| 30 | plancher/terrain (C.O.S.) | min./max. | / | / | / | | | | |
| 31 | DIVERS | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | superficie commerciale | Article 614 | | | | | | | |
| 34 | type d'entreposage extérieur | Article 643 | | | | | | | |
| 35 | exigence particulière relative au stationnement | Article 667 | | | | | | | |
| 36 | affichage particulier | Article 733 | | | | | | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | a.616 | a.616 | a.616 | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|

NOTES

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

USAGES PERMIS

ZONE : Ha-20-014

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----|----|--|--|--|--|
| 1 | CATÉGORIES D'USAGES | | | | | | | | |
| 2 | catégorie d'usages permise | H | H | R1 | A1 | | | | |
| 3 | USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS | | | | | | | | |
| 4 | usage spécifiquement exclu | | | r1a | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | usage spécifiquement permis | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | TERRAIN | | | | | | | | |
| 9 | superficie (m ²) | min. | | | | | | | |
| 10 | profondeur (m) | min. | | | | | | | |
| 11 | largeur (m) | min. | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 12 | STRUCTURE | | | | | | | | |
| 13 | isolée | | * | * | * | * | | | |
| 14 | jumelée | | | | | | | | |
| 15 | contiguë | | | | | | | | |
| 16 | MARGES | | | | | | | | |
| 17 | avant (m) | min./max. | 7,5/ 7,5 | 7,5/ 7,5 | 7,5/ 7,5 | 7,5/ 7,5 | | | |
| 18 | latérale 1 (m) | min. | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 19 | latérale 2 (m) | min. | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| 20 | latérale sur rue (m) | min./max. | 5,5/ 5,5 | 5,5/ 5,5 | 5,5/ 5,5 | 5,5/ 5,5 | | | |
| 21 | arrière (m) | min. | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| 22 | BÂTIMENT | | | | | | | | |
| 23 | hauteur (étages) | min./max. | 1/2 | 1/2 | / | / | | | |
| 24 | superficie d'implantation (m ²) | min. | 49 | 49 | | | | | |
| 25 | superficie de plancher (m ²) | min. | 120 | 120 | | | | | |
| 26 | largeur du mur avant (m) | min. | 7 | 7 | | | | | |
| 27 | RAPPORTS | | | | | | | | |
| 28 | logement/bâtiment | min./max. | 1/1 | 2/2 | / | / | | | |
| 29 | espace bâti/terrain | min./max. | /0,2 | /0,2 | /0,2 | /0,2 | | | |
| 30 | plancher/terrain (C.O.S.) | min./max. | / | / | / | / | | | |
| 31 | DIVERS | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | superficie commerciale | Article 614 | | | | | | | |
| 34 | type d'entreposage extérieur | Article 643 | | | B | | | | |
| 35 | exigence particulière relative au stationnement | Article 667 | | | | | | | |
| 36 | affichage particulier | Article 733 | | | | | | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | | a.739 | | | | | | |
|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|

NOTES

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

USAGES PERMIS**ZONE : Ha-20-014**

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|----|--|--|--|--|--|
| 1 | CATÉGORIES D'USAGES | | | | | | | | |
| 2 | catégorie d'usages permise | H | R1 | A1 | | | | | |
| 3 | USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS | | | | | | | | |
| 4 | usage spécifiquement exclu | | r1a | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | usage spécifiquement permis | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | TERRAIN | | | | | | | | |
| 9 | superficie (m ²) | min. | | | | | | | |
| 10 | profondeur (m) | min. | | | | | | | |
| 11 | largeur (m) | min. | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|------|------|------|--|--|--|--|
| 12 | STRUCTURE | | | | | | | | |
| 13 | isolée | | * | * | * | | | | |
| 14 | jumelée | | | | | | | | |
| 15 | contiguë | | | | | | | | |
| 16 | MARGES | | | | | | | | |
| 17 | avant (m) | min./max. | 7,5/ | 7,5/ | 7,5/ | | | | |
| 18 | latérale 1 (m) | min. | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 19 | latérale 2 (m) | min. | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 20 | latérale sur rue (m) | min./max. | 5,5/ | 5,5/ | 5,5/ | | | | |
| 21 | arrière (m) | min. | 10 | 10 | 10 | | | | |
| 22 | BÂTIMENT | | | | | | | | |
| 23 | hauteur (étages) | min./max. | 1/2 | / | / | | | | |
| 24 | superficie d'implantation (m ²) | min. | 49 | | | | | | |
| 25 | superficie de plancher (m ²) | min. | 120 | | | | | | |
| 26 | largeur du mur avant (m) | min. | 7 | | | | | | |
| 27 | RAPPORTS | | | | | | | | |
| 28 | logement/bâtiment | min./max. | 1/1 | / | / | | | | |
| 29 | espace bâti/terrain | min./max. | /0,2 | /0,2 | /0,2 | | | | |
| 30 | plancher/terrain (C.O.S.) | min./max. | / | / | / | | | | |
| 31 | DIVERS | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | superficie commerciale | Article 614 | | | | | | | |
| 34 | type d'entreposage extérieur | Article 643 | | B | | | | | |
| 35 | exigence particulière relative au stationnement | Article 667 | | | | | | | |
| 36 | affichage particulier | Article 733 | | | | | | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

NOTES

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

USAGES PERMIS

ZONE : Ha-20-015

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----|----|--|--|--|--|--|
| 1 | CATÉGORIES D'USAGES | | | | | | | | | |
| 2 | catégorie d'usages permise | H | H | R1 | A1 | | | | | |
| 3 | USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS | | | | | | | | | |
| 4 | usage spécifiquement exclu | | | r1a | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | usage spécifiquement permis | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | TERRAIN | | | | | | | | | |
| 9 | superficie (m ²) | min. | | | | | | | | |
| 10 | profondeur (m) | min. | | | | | | | | |
| 11 | largeur (m) | min. | | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| 12 | STRUCTURE | | | | | | | | | |
| 13 | isolée | | * | * | * | * | | | | |
| 14 | jumelée | | | | | | | | | |
| 15 | contiguë | | | | | | | | | |
| 16 | MARGES | | | | | | | | | |
| 17 | avant (m) | min./max. | 7,5/ | 7,5/ | 7,5/ | 7,5/ | | | | |
| 18 | latérale 1 (m) | min. | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 19 | latérale 2 (m) | min. | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 20 | latérale sur rue (m) | min./max. | 5,5/ | 5,5/ | 5,5/ | 5,5/ | | | | |
| 21 | arrière (m) | min. | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | |
| 22 | BÂTIMENT | | | | | | | | | |
| 23 | hauteur (étages) | min./max. | 1/2 | 1/2 | / | / | | | | |
| 24 | superficie d'implantation (m ²) | min. | 49 | 49 | | | | | | |
| 25 | superficie de plancher (m ²) | min. | 120 | 120 | | | | | | |
| 26 | largeur du mur avant (m) | min. | 7 | 7 | | | | | | |
| 27 | RAPPORTS | | | | | | | | | |
| 28 | logement/bâtiment | min./max. | 1/1 | 2/2 | / | / | | | | |
| 29 | espace bâti/terrain | min./max. | /0,2 | /0,2 | /0,2 | /0,2 | | | | |
| 30 | plancher/terrain (C.O.S.) | min./max. | / | / | / | / | | | | |
| 31 | DIVERS | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | superficie commerciale | Article 614 | | | | | | | | |
| 34 | type d'entreposage extérieur | Article 643 | | | B | | | | | |
| 35 | exigence particulière relative au stationnement | Article 667 | | | | | | | | |
| 36 | affichage particulier | Article 733 | | | | | | | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | a.739 | | | | | | | |
|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|

NOTES

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

USAGES PERMIS**ZONE : Ha-20-015**

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|----|--|--|--|--|--|
| 1 | CATÉGORIES D'USAGES | | | | | | | | |
| 2 | catégorie d'usages permise | H | R1 | A1 | | | | | |
| 3 | USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS | | | | | | | | |
| 4 | usage spécifiquement exclu | | r1a | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | usage spécifiquement permis | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | TERRAIN | | | | | | | | |
| 9 | superficie (m ²) | min. | | | | | | | |
| 10 | profondeur (m) | min. | | | | | | | |
| 11 | largeur (m) | min. | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|------|------|------|--|--|--|--|
| 12 | STRUCTURE | | | | | | | | |
| 13 | isolée | | * | * | * | | | | |
| 14 | jumelée | | | | | | | | |
| 15 | contiguë | | | | | | | | |
| 16 | MARGES | | | | | | | | |
| 17 | avant (m) | min./max. | 7,5/ | 7,5/ | 7,5/ | | | | |
| 18 | latérale 1 (m) | min. | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 19 | latérale 2 (m) | min. | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 20 | latérale sur rue (m) | min./max. | 5,5/ | 5,5/ | 5,5/ | | | | |
| 21 | arrière (m) | min. | 10 | 10 | 10 | | | | |
| 22 | BÂTIMENT | | | | | | | | |
| 23 | hauteur (étages) | min./max. | 1/2 | / | / | | | | |
| 24 | superficie d'implantation (m ²) | min. | 49 | | | | | | |
| 25 | superficie de plancher (m ²) | min. | 120 | | | | | | |
| 26 | largeur du mur avant (m) | min. | 7 | | | | | | |
| 27 | RAPPORTS | | | | | | | | |
| 28 | logement/bâtiment | min./max. | 1/1 | / | / | | | | |
| 29 | espace bâti/terrain | min./max. | /0,2 | /0,2 | /0,2 | | | | |
| 30 | plancher/terrain (C.O.S.) | min./max. | / | / | / | | | | |
| 31 | DIVERS | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | superficie commerciale | Article 614 | | | | | | | |
| 34 | type d'entreposage extérieur | Article 643 | | B | | | | | |
| 35 | exigence particulière relative au stationnement | Article 667 | | | | | | | |
| 36 | affichage particulier | Article 733 | | | | | | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

NOTES

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

USAGES PERMIS

ZONE : Ha-20-016

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|----|----|--|--|--|--|
| 1 | CATÉGORIES D'USAGES | | | | | | | | |
| 2 | catégorie d'usages permise | H | R1 | A1 | A2 | | | | |
| 3 | USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS | | | | | | | | |
| 4 | usage spécifiquement exclu | | r1a | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | usage spécifiquement permis | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |

NORMES PRESCRITES (LOTISSEMENT)

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 8 | TERRAIN | | | | | | | | |
| 9 | superficie (m ²) | min. | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | | | |
| 10 | profondeur (m) | min. | | | | | | | |
| 11 | largeur (m) | min. | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |

NORMES PRESCRITES (ZONAGE)

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|------|------|------|------|--|--|--|
| 12 | STRUCTURE | | | | | | | | |
| 13 | isolée | | * | * | * | * | | | |
| 14 | jumelée | | | | | | | | |
| 15 | contiguë | | | | | | | | |
| 16 | MARGES | | | | | | | | |
| 17 | avant (m) | min./max. | 7,5/ | 7,5/ | 7,5/ | 7,5/ | | | |
| 18 | latérale 1 (m) | min. | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 19 | latérale 2 (m) | min. | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| 20 | latérale sur rue (m) | min./max. | 5,5/ | 5,5/ | 5,5/ | 5,5/ | | | |
| 21 | arrière (m) | min. | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| 22 | BÂTIMENT | | | | | | | | |
| 23 | hauteur (étages) | min./max. | 1/2 | / | 1/2 | 1/2 | | | |
| 24 | superficie d'implantation (m ²) | min. | | | | | | | |
| 25 | superficie de plancher (m ²) | min. | | | | | | | |
| 26 | largeur du mur avant (m) | min. | 7 | | 7 | 7 | | | |
| 27 | RAPPORTS | | | | | | | | |
| 28 | logement/bâtiment | min./max. | 1/ | / | / | / | | | |
| 29 | espace bâti/terrain | min./max. | /0,2 | / | /0,2 | /0,2 | | | |
| 30 | plancher/terrain (C.O.S.) | min./max. | / | / | / | / | | | |
| 31 | DIVERS | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | superficie commerciale | Article 614 | | | | | | | |
| 34 | type d'entreposage extérieur | Article 643 | | B | | | | | |
| 35 | exigence particulière relative au stationnement | Article 667 | | | | | | | |
| 36 | affichage particulier | Article 733 | | | | | | | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

NOTES

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|