

Devis normalisé

Index des dessins normalisés

Édition 2026



DEVIS NORMALISÉ – VILLE DE GATINEAU**TABLEAU DES MODIFICATIONS / RÉVISIONS****SECTION : Dessins normalisés****A – Généralités**

Les modifications ou révisions effectuées aux dessins normalisés, par rapport à la version précédente, sont répertoriées au tableau ci-après. Contrairement aux cahiers techniques, les modifications sur les dessins ne sont pas indiquées en italique pour fin d'uniformité de ces derniers, mais seulement dans la présente liste.

La date de la version du cahier est indiquée en pied de page de chacune des pages formant le cahier.

Les corrections grammaticales ou éditoriales ne sont pas répertoriées comme étant des changements puisque ces corrections n'ont aucune incidence.

B – Description des modifications / révisions

Dessin	Titre – Description	Modifications
Circulation et signalisation		
Divers		
DI-02B	Montée pour vélo à une avancée de trottoir	Corrections et précisions apportées
Feux de circulation		
FC-02	Massif pour fût	Retrait des cales en « U »
FC-04	Puits d'accès	Ajout de notes pour différents types de couvercles
FC-05	Boîte de tirage	Ajout de notes pour différents types de couvercles
FC-10	Code de couleur pour câble de distribution	Modification du titre
FC-11	Plan d'acheminement typique – Câble de distribution et boutons piétons	Modification du titre
FC-12	Plan d'acheminement typique – Câble pour boucles de détection	Modification du titre
FC-19	Alimentation 120/240V souterraine et distribution souterraine pour feux de circulation	Correction hauteur du boîtier

Dessin	Titre – Description	Modifications
FC-20	Feux rectangulaires à clignotement rapide (FRCR)	Nouveau dessin
Signalisation routière		
SR-01	Installation de panneau de signalisation type	Ajout détails pour installation avec manchon
Parcs, aménagement paysager et transport actif		
Aménagement paysager		
PA-17	Plantation de feuillu	Refonte du dessin
PA-18	Plantation de conifère	Refonte du dessin
PA-19	Plantation d'arbustes, vivaces et graminées	Ajout du terme « graminées »
PA-20B	Clôture de protection temporaire	Nouveau dessin
Aménagements et ouvrages accessoires		
PA-07	Clôture à mailles	Modification de la hauteur de la base de béton et corrections apportées
PA-08	Clôture pour à mailles de 3,6m de hauteur	Modification du titre, hauteur de la base de béton, ajout situation dans le roc et corrections apportées
PA-12	Pavé de béton	Corrections mineures apportées
PA-13	Revêtement de pierres plates	Corrections mineures apportées
PA-14	Muret de blocs de béton	Corrections mineures apportées
PA-15	Muret de pierres naturelles	Diminution de la hauteur maximale et corrections apportées
PA-16	Escalier de bois	Retrait de certaines dimensions imposées
PA-21	Clôture de bois	Ajout de vue en plan
PA-25	Clôture pour bandes permanentes de patinoire	Nouveau dessin
PA-26	Clôture pour arrêt-balle sans toiture	Nouveau dessin
Parcs, aménagements récréatifs et sportifs		
D-JEO-1	Dalle de jeu d'eau	Nouveau dessin
D-JEU-1	Aire de sable	Nouveau dessin
D-JEU-3	Aire de fibres de bois	Nouveau dessin
D-JEU-11	Surface de caoutchouc	Nouveau dessin

Dessin	Titre – Description	Modifications
D-SEN-12	Surface en enrobé	Nouveau dessin
D-SEN-20	Dalle pour bande permanente	Nouveau dessin
D-SEN-21	Dalle pour planche à roulettes	Nouveau dessin
D-SPO-4	Bande de patinoires	Nouveau dessin
D-SPO-17	Tranchée drainante pour baseball	Nouveau dessin
PA-10	Poteau et ancrage pour filet de tennis	Modification de la hauteur de la base de béton
PA-11	Dalle de mobilier urbain et sportif	Refonte du dessin
PA-27	Fossé de drainage	Nouveau dessin
PA-28	Tranchée drainante pour parcs et terrains sportifs	Nouveau dessin
PA-29	Drain perforé pour aire de jeux	Nouveau dessin
Transports actifs		
PA-01	Chemin d'accès – Section type	Modification titre et correction apportée
PA-02	Lien polyvalent – Section type	Modification titre et élargissement de la voie
PA-02A	Système majeur – Section type	Élargissement de la voie et retrait pavés à cellule
PA-03	Chemin de service – Section type	Modification titre et correction apportée
PA-03B	Chemin pour véhicules d'urgence – Section type	Nouveau dessin
PA-04	Barrière pivotante	Corrections mineures apportées
PA-06	Bollard	Corrections mineures apportées
PA-23	Piste polyvalente	Modification titre et correction dégagement
Égouts et eau potable		
Drainage		
DR-01	Chemin de service pour bassin de rétention	Modification titre et ajout d'enrobé
DR-02	Mur de tête et grille amovible	Modification de la grille et ajout d'un ancrage
DR-03	Ponceau – Entrée charretière – Vue en plan	Retrait de la longueur minimum
DR-04	Ponceau – Entrée charretière – Section et coupe	Retrait de la longueur minimum

Dessin	Titre – Description	Modifications
DR-07	Bassin de rétention – Plan d'ensemble	Nouveau dessin
DR-08	Bassin de rétention – Chemin d'accès	Nouveau dessin
DR-09	Bassin de rétention – Structure de contrôle	Nouveau dessin
DR-10	Bassin de rétention – Cellule de prétraitement	Nouveau dessin
DR-11	Plateforme d'entreposage	Nouveau dessin
DR-12	Bassin de rétention – Cône de déprédation	Nouveau dessin
DR-13	Bassin de rétention – Affichage	Nouveau dessin
DR-14	Bassin de rétention – Déversoir d'urgence	Nouveau dessin
Égouts et eau potable		
EEP-01	Installation de poteau d'incendie avec drain vers une tranchée – Bordure	Corrections mineures apportées
EEP-04	Tube-allonge flottant sur poteau de service	Modification du titre
EEP-09	Couvercle égout sanitaire/unitaire	Ajout de note pour les couvercles sans texte
Voirie		
Béton de ciment		
BC-04	Bateau de bordure	Correction note
BC-08	Bateau de trottoir	Correction note
BC-09	Rainures pour bateau d'accès universel	Dessin retiré
BC-12	Pentes aux entrées avec trottoir, aménagement cyclable ou polyvalent retrait de la rue	Modification du titre et correction texte
BC-18	Bande de propreté de béton	Correction note
Gabarit de rue		
GR-09	Type 7B – Connecteur de quartier (avec piste polyvalente)	Modification du titre et correction texte
Voirie		
VO-05	Remplacement et ajustement de cadre avec guideur conique	Corrections et ajouts des anneau de PEHD

INDEX

Bâtiments

BA-01 Plaques lamicoïdes

Généralités

GE-01 Affiche de chantier

Circulation et signalisation

Divers :

DI-01 Refuge pour autobus
DI-02 Avancée de trottoir type
DI-02A Avancée de trottoir – Rainures esthétiques sur le béton coloré
DI-02B *Montée pour vélo à une avancée de trottoir*
DI-03 Dos d'âne allongé et coussins ralentisseurs
DI-04 Configuration des coussins ralentisseurs

Feux de circulation :

FC-01 Feux de circulation
FC-02 *Massif pour fût*
FC-03 Massif pour coffret
FC-04 *Puits d'accès*
FC-05 *Boîte de tirage*
FC-06 Boucle de détection rigide
FC-07 Tranchée pour système de contrôle d'intersection
FC-08 Alimentation aérienne sur poteau de bois et distribution souterraine
FC-09 Raccordement souterrain typique
FC-10 *Code de couleur pour câble de distribution*
FC-11 *Plan d'acheminement typique – Câble de distribution et câble pour boutons piétons*
FC-12 *Plan d'acheminement typique – Câble pour boucles de détection*
FC-13 Positionnement typique des équipements de feux de circulation
FC-14 Alimentation 600V souterraine et distribution souterraine
FC-15 Schéma typique des phases
FC-16 Mouvement typique pour préemption (véhicules d'urgence)
FC-17 Nomenclature pour étiquetage des boucles de détection
FC-18 Massif et fût pour bollard avec bouton-poussoir
FC-19 *Alimentation 120/240V souterraine et distribution souterraine pour feux de circulation*
FC-20 *Feux rectangulaires à clignotement rapide (FRCR)*

Marquage et signalisation :

MC-01	Marquage sur réseau routier
MC-02	Marquage type aux intersections
MC-03	Marquage pour sentier récréatif
MC-04	Nombres sur chaussée
MC-05	Lettres A @ L
MC-06	Lettres M @ Z
MC-07	Marquage sur dos d'âne allongé
MC-08	Marquage sur coussins ralentisseurs

Signalisation routière :

SR-01	Installation de panneau de signalisation type
SR-02	Signalisation et marquage typique pour une approche d'un carrefour giratoire

Égouts et eau potable**Drainage :**

DR-01	Chemin d'accès pour bassin de rétention
DR-02	Mur de tête et grille amovible
DR-03	Ponceau - entrée charretière - Vue en plan
DR-04	Ponceau - entrée charretière - Section et coupe
DR-05	Installation de ponceau transversal en zone rurale
DR-06	Remplacement de ponceau transversal
DR-07	Bassin de rétention sec - Plan d'ensemble
DR-08	Bassin de rétention sec - Chemin d'accès
DR-09	Bassin de rétention sec - Structure de contrôle
DR-10	Bassin de rétention sec - Cellule de prétraitement
DR-11	Plateforme d'entreposage
DR-12	Bassin de rétention sec - Cône de déprédation
DR-13	Bassin de rétention sec - Affichage
DR-14	Bassin de rétention sec - Déversoir d'urgence

Égouts et eau potable :

EEP-01	Installation de poteau d'incendie avec drain vers une tranchée
EEP-02	Disposition des branchements de services d'eau potable et d'égouts
EEP-02A	Reconstruction des branchements de services d'eau potable et d'égouts
EEP-03	Dégagements à respecter
EEP-04	Tube-allonge flottant sur poteau de service

EEP-05	Installation d'une anode à partir de la surface
EEP-06	Boîte de contrôle pour protection cathodique
EEP-07	Raccordement aux branchements d'égouts existants
EEP-08	Couvercle - Égout pluvial
EEP-09	Couvercle - Égout sanitaire/unitaire
EEP-10	Réhabilitation de la plomberie intérieure d'une résidence
EEP-11	Couvercle isolé
EEP-12	Puits d'observation pour branchement de service sanitaire
EEP-13	Grille anti-vermine
EEP-14-1	Mise en service d'une nouvelle conduite d'eau potable - Raccordements autorisés (1 de 3)
EEP-14-2	Mise en service d'une nouvelle conduite d'eau potable - Raccordements autorisés (2 de 3)
EEP-14-3	Mise en service d'une nouvelle conduite d'eau potable - Raccordements autorisés (3 de 3)

Parcs, aménagements paysagers et transport actif

Aménagement paysager :

PA-17	Plantation de feuillu
PA-18	Plantation de conifère
PA-19	Plantation d'arbustes, vivaces et graminées
PA-20	Protection d'un tronc d'arbre
PA-20B	Clôture de protection temporaire

Aménagements et ouvrages accessoires :

PA-07	Clôture à mailles
PA-08	Clôture à mailles de 3,6m de hauteur
PA-12	Pavé de béton
PA-13	Revêtement de pierres plates
PA-14	Muret de blocs de béton
PA-15	Muret de pierres naturelles
PA-16	Escalier de bois
PA-21	Clôture de bois
PA-25	Clôture pour bandes permanentes de patinoire
PA-26	Clôture pour arrêt-balle sans toiture

Parcs, aménagements récréatifs et sportifs :

D-JEO-1	Dalle de béton pour jeux d'eau
D-JEU-1	Aire en sable
D-JEU-3	Aire en fibres de bois

D-JEU-11	Surface en caoutchouc coulé
D-SEN-12	Surface en enrobé
D-SEN-20	Dalle de béton pour bandes permanentes de patinoire
D-SEN-21	Dalle de béton pour aire de planche à roulettes
D-SPO-4	Bandes permanentes de patinoire
D-SPO-17	Tranchée drainante pour terrain de baseball
PA-09	Terrain de tennis – dimensions officielles
PA-10	Poteau pour filet de tennis
PA-11	Dalle de béton pour mobilier urbain et sportif
PA-27	Fossé de drainage
PA-28	Tranchée drainante pour parcs et terrains sportifs
PA-29	Drain perforé pour aire de jeux

Transports actifs :

PA-01	Chemin d'accès – Section type
PA-02	Lien polyvalent – Section type
PA-02A	Système majeur – Section type
PA-03	Chemin de service – Section type
PA-03B	Chemin pour véhicules d'urgence – Section type
PA-04	Barrière pivotante
PA-06	Bollard
PA-23	Piste polyvalente
PA-24	Sentier polyvalent

Voirie

Béton de ciment :

BC-01	Bordure de béton
BC-02	Bordure de béton franchissable
BC-03	Bordure de béton caniveau
BC-04	Bateau de bordure
BC-05	Entrée avec bordures
BC-06	Bateau de bordure pour drainage de terrain
BC-07	Trottoir de béton
BC-08	Bateau de trottoir
BC-09	Dessin retiré
BC-10	Profil d'aménagement derrière bordure ou trottoir

BC-11	Bateau de trottoir aux entrées commerciales et projets résidentiels intégrés
BC-12	<i>Pentes aux entrées avec trottoir, aménagement cyclable ou polyvalent retrait de la rue</i>
BC-13	Aménagement d'îlot pour drainage de surface
BC-14	Contournement de structure
BC-15	Structure encastrée dans trottoir de béton
BC-16	Musoir de béton
BC-17	Installation du cadre d'un puisard de rue carré
BC-18	<i>Bande de propreté en béton</i>

Éclairage de rue :

ER-02	Lampadaire avec base de béton
ER-03	Lampadaire avec base de béton et panneau de distribution
ER-04	Panneau de distribution
ER-05	Tranchée pour réseau d'éclairage

Gabarits de rue :

GR-01	Type 1 - Rue piétonne
GR-02	Type 2 - Rue partagée
GR-03	Type 3 - Rue locale résidentielle
GR-04	Type 4 - Rue locale de quartier
GR-05	Type 5A - Rue locale de quartier à sens unique (sans lien cyclable)
GR-06	Type 5B - Rue locale de quartier à sens unique (avec lien cyclable)
GR-07	Type 6 - Rue d'emplois
GR-08	Type 7A - Connecteur de quartier (avec bande cyclable)
GR-09	<i>Type 7B - Connecteur de quartier (avec piste polyvalente)</i>
GR-10	Type 7C - Connecteur de quartier (avec piste unidirectionnelle)
GR-11	Type 8A - Rue collectrice
GR-12	Type 8B - Rue collectrice (milieu résidentiel ou scolaire)
GR-13	Type 9A - Boulevard communautaire (sans terre-plein)
GR-14	Type 9B - Boulevard communautaire (avec terre-plein)
GR-15	Type 10A - Boulevard économique (sans terre-plein)
GR-16	Type 10B - Boulevard économique (avec terre-plein)
GR-17	Type 11 - Promenade
GR-18	Type 12 - Axe de transport structurant
GR-19	Cul-de-sac - Emprise de 31 mètres
GR-20	Cul-de-sac - Emprise de 36 mètres

Voirie :

VO-01	Ajustement au revêtement de structures conventionnelles
VO-02	Ajustement au revêtement de structures ajustables
VO-03	Ajustement de puisard avec monticule de captage
VO-04	Ajustement de structures en pente forte
VO-05	<i>Remplacement et ajustement de cadre avec cadre guideur conique</i>
VO-06	Installation de drain perforé
VO-07A	Raccordement de drain perforé à un puisard – Chaussée avec point bas
VO-07B	Raccordement de drain perforé à un puisard – Chaussée en pente continue
VO-08	Reprise d'entrée – Pente forte
VO-09	Réfection d'entrée avec dos d'âne
VO-10	Intersection – Pentes transversales des artères principales et secondaires
VO-11	Transition pour excavation en rive – Sans reprise de bordure ou trottoir
VO-12	Transition pour excavation en rive – Avec reprise de bordure ou trottoir
VO-13	Cours d'eau – Contrainte d'emplacement des points de captage
VO-14	Caniveau revêtu
VO-15	Élargissement du revêtement pour caniveaux revêtus – Coupe transversale
VO-16	Étapes pour resurfaçage d'une rue
VO-17	Rehaussement de chaussée
VO-18	Élargissement du revêtement pour caniveaux revêtus
VO-19	Élargissement du revêtement aux courbes et intersections pour chaussée sans bordure
VO-20	Raccordement de nouvelle chaussée à une chaussée existante
VO-21	Transition aux limites de travaux de revêtement
VO-22	Joint de rapiéçage et fin de revêtement
VO-23	Réparation de revêtement bitumineux sur tranchée – Avec planage
VO-24	Réparation de revêtement bitumineux sur tranchée – Sans planage
VO-25	Transition pour tranchée transversale
VO-26	Transition pour tranchée longitudinale